



Wurstel - Hot Dog



Made in Italy

Wurstel - Hot Dog

Mod.

SW1



SCALDA WURSTEL A VAPORE

CARATTERISTICHE

- Carcassa in acciaio inox
- Vaschetta acqua in alluminio teflonato
- 2 cestelli in acciaio inox sovrapposti, protetti da un tubo pirex con coperchio, per contenere i wurstel da riscaldare
- Piastra elettrica controllata da un regolatore di energia

STEAM OPERATED HOT DOG WARMERS

CHARACTERISTICS

- Casing entirely manufactured in stainless steel
- Aluminium teflonized water container
- 2 superposed stainless steel baskets, protected by a pyrex tube covered with a lid, to contain sausages to be warmed
- Electric plate regulated by an energy regulator

RÉCHAUFFEUR À VAPEUR POUR SAUCISSES

CARACTERISTIQUES

- Carrosserie entièrement en acier inox
- Bac à eau en aluminium téflonisé
- 2 paniers en acier inox superposés, protégés par un tube en pyrex avec couvercle, pour contenir les saucisses à chauffer
- Plaque électrique contrôlée par un régulateur d'énergie

WÜRSTEL DAMPF-AUFWÄRMER

MERKMALE

- Gehäuse aus Edelstahl
- Teflonbeschichteter Aluwasserbehälter
- Zwei übereinander gestellte Körbe; sie sind durch einen, mit Deckel versehenen Zylinder aus Pyrexglas zum Enthalten der Würstchen geschützt
- Elektroplatte durch einen Energieregler gesteuert

CALENTADOR DE SALCHICHAS A VAPOR

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero inox
- Cuneta agua de aluminio con teflón
- 2 cestas de acero inox superpuestas, protegidas por un tubo pirex con tapa, para contener las salchichas por calentar
- Plancha eléctrica controlada por un regulador de energía

Mod.
2P



HOT DOG **CARATTERISTICHE**

- Carcassa in acciaio inox
- Vaschetta acqua in alluminio teflonato
- 2 cestelli in acciaio inox sovrapposti, protetti da un tubo pirex con coperchio, per contenere i wurstel da riscaldare
- Piastra elettrica controllata da un regolatore di energia
- Punzoni in alluminio teflonato contenenti resistenze a cartuccia per forare e tostare i panini

HOT DOG **CHARACTERISTICS**

- Casing entirely manufactured in stainless steel
- Aluminium teflonized water container
- 2 superposed stainless steel baskets, protected by a pyrex tube covered with a lid, to contain sausages to be warmed
- Electric plate regulated by an energy regulator
- Skewers in teflonized aluminium, each one containing a cartridge heating element. The skewers will pierce and toast bread

MACHINES À HOT DOG **CARACTERISTIQUES**

- Carrosserie entièrement en acier inox
- Bac à eau en aluminium téflonisé
- 2 paniers en acier inox superposés, protégés par un tube en pyrex avec couvercle, pour contenir les saucisses à chauffer
- Plaque électrique contrôlée par un régulateur d'énergie
- Plots en aluminium téflonisé, chacun avec sa propre résistance à cartouche pour trouser et griller les petits pains

HOT DOG GERÄTE **MERKMALE**

- Gehäuse aus Edelstahl
- Teflonbeschichteter Aluwasserbehälter
- Zwei übereinander gestellte Körbe; sie sind durch einen, mit Deckel versehenen Zylinder aus Pyrexglas zum Enthalten der Würstchen geschützt
- Elektroplatte durch einen Energieregler gesteuert
- Teflonbeschichtete Toaststangen mit Innenheizelementeinsätzen zum Brötchendurchlochen und rösten

HOT DOG **CARACTERÍSTICAS**

- Carcasa de acero inox
- Cuneta agua de aluminio con teflón
- 2 cestas de acero inox superpuestas, protegidas por un tubo pirex con tapa, para contener las salchichas por calentar
- Plancha eléctrica controlada por un regulador de energía
- Punzones de aluminio con teflón que contienen resistencias de cartucho para perforar y tostar el pan

Mod.
4P



Wurstel - Hot Dog

Mod.
TP2



TOSTAPANE

CARATTERISTICHE

- Carcassa in acciaio inox
- Punzoni in alluminio teflonato contenenti resistenze a cartuccia per forare e tostare i panini

BREAD TOASTER

CHARACTERISTICS

- Casing entirely manufactured in stainless steel
- Skewers in teflonized aluminium, each one containing a cartridge heating element. The skewers will pierce and toast bread

Mod.
TP4



GRILLE-PAIN

CARACTERISTIQUES

- Carrosserie entièrement en acier inox
- Plots en aluminium téflonisé, chacun avec sa propre résistance à cartouche pour trouser et griller les petits pains

SPIEBTOASTER

MERKMALE

- Gehäuse aus Edelstahl
- Teflonbeschichtete Toaststangen mit Innenheizelementeinsätzen zum Brötchendurchlochen und rösten

TOSTADORA DE PAN

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa den acciaio inox
- Punzones de aluminio con teflón que contienen resistencias de cartucho para perforar y tostar el pan

Mod.

TP6



Wurstel - Hot Dog

Mod.

W12/5 T



SCALDA WURSTEL A RULLI

CARATTERISTICHE

- Costruito in acciaio inox
- Basamento contenente motoriduttore, termostato e interruttore
- Spalle laterali una delle quali contiene pignone e catena per il movimento rotatorio dei tubi in acciaio inox (diametro 25 mm)
- Resistenze corazzate poste all'interno dei tubi per il riscaldamento degli stessi
- Bacinella raccogligrassa estraibile

ROLLER HOT DOG WARMERS

CHARACTERISTICS

- Entirely manufactured in stainless steel
- Base with gear motor, thermostat and on-off switch
- Lateral panels: one of them with sprocket and drive chain for the rotatory motion of the stainless steel rollers (diameter 25 mm.)
- Armored heating elements inside the rollers for heating them up
- Extractable fat container

CHAUFFE SAUCISSES À ROULEAUX

CARACTERISTIQUES

- Construit en acier inox
- Base contenant motoréducteur, thermostat et interrupteur
- Parties latérales l'une desquelles contient les pignons et la chaîne d'entraînement pour la rotation des rouleaux en acier inoxydable (diamètre 25 mm)
- Résistances blindées placées à l'intérieur des tubes pour les chauffer
- Lèchefrite enlevable

Mod.

W18/7 T



WÜRSTEL-BRATMASCHINEN

MERKMALE

- Aus Edelstahl
- Gehäuse mit Getriebemotor, Thermostat und Schalter
- Seitenwände: eine mit Antriebsritzel und Kette zur Rotationsbewegung der Inoxidrollen (Durchmesser 25 mm.)
- Gussgekapselte Heizelemente im Inneren der Rollen zur Erwärmung
- Abnehmbarer Fettbehälter

CALENTADOR DE SALCHICHAS DE RODILLOS

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inox
- Base que contiene motorreductor, termostato e interruptor
- Paneles laterales: uno de ellos contiene el piñón y la cadena para el movimiento giratorio de los tubos de acero inox (diámetro 25 mm)
- Resistencias apantalladas colocadas en el interior de los tubos para su calentamiento
- Bandeja recoge grasa extraíble

Mod.

W24/5 T



Mod.

W24/7 T



Wurstel - Hot Dog

Mod.

W32/9 T



Mod.

W32/9 S



- Per il modello W32/9 S il termostato è sostituito da 2 regolatori di energia (Infinet control) che regolano rispettivamente i 5 rulli anteriori e i 4 rulli posteriori
- For model W32/9 S the thermostat is replaced by two energy regulators (Infinet control) to regulate five front rollers and four rear rollers
- Pour le modèle W32/9 S le thermostat est remplacé par 2 régulateurs d'énergie (infinet control) qui règlent respectivement les 5 rouleaux antérieures et les 4 rouleaux postérieures
- Beim Modell W32/9 S ist der Thermostat durch zwei Energieregler (Infinet Control) zur Steuerung von fünf vorderen Rollen und vier hinteren Rollen ersetzt
- Para el modelo W32/9 S el termostato está sustituido por 2 reguladores de energía (Infinet control) que regulan los 5 rodillos delanteros y los 4 rodillos traseros respectivamente

Mod.

W52/14 T



- Per il modello W52/14 T sono presenti 2 termostati che regolano rispettivamente i 7 rulli anteriori e i 7 rulli posteriori
- For model W52/14 T 2 thermostats regulate 7 front rollers and 7 rear rollers
- Pour le modèle W52/14 T 2 thermostats règlent respectivement les 7 rouleaux antérieures et les 7 rouleaux postérieures
- Beim Modell W52/14 T 2 Thermostate steuern 7 vorderen Rollen und 7 hinteren Rollen
- Para el modelo W52/14 T se hallan 2 termostatos que regulan los 7 rodillos delanteros y los 7 rodillos traseros respectivamente




Optionals

- Per tutti i wurstel a rulli, a richiesta, è possibile avere i rulli teflonati
- For all roller hot dog warmers: teflon rollers on request
- Pour tous les chauffe-saucisses à rouleaux, possibilité de rouleaux téflonisés, à la demande
- Für alle Würstel-Bratmaschinen, auf Anfrage: Teflonbeschichtete Rollen
- Para todos los calentadores de salchichas frankfurt de rodillos, bajo petición, es posible tener rodillos de teflón

Wurstel - Hot Dog


TECHNICAL INFO

Scalda Wurstel a vapore - Steam operated Hot Dog warmer - Réchauffeur à vapeur pour saucisses - Würstel Dampf-Aufwärmer - Calentador de salchichas de vapor




| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Larguer Modell Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
|--|--|---|--|---|---|--|
| SW1 | 245 mm | 330 mm | 400 mm | 230V ~ | 270 W | kg 6 |

Hot Dog - Hot Dog - Machines à Hot Dog - Hot Dog geräte - Hot Dog



| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Larguer Modell Breite Anchura | Profondità P Depth P Profondeur P Tiefe P Profundidad P | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | N. Punzoni No. Skewers N. Plots Nr. Toaststangen N. Punzones | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
| 2P | 245 mm | 370 mm | 400 mm | 2 | 230V ~ | 430 W | kg 7 |
| 4P | 245 mm | 470 mm | 400 mm | 4 | 230V ~ | 630 W | kg 8 |



Tostapane - Bread toaster - Grille-pain - Spießtoaster - Tostadora de pan



| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Larguer Modell Breite Anchura | Profondità P Depth P Profondeur P Tiefe P Profundidad P | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | N. Punzoni No. Skewers N. Plots Nr. Toaststangen N. Punzones | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
| TP2 | 220 mm | 220 mm | 270 mm | 2 | 230V ~ | 170 W | kg 2 |
| TP4 | 220 mm | 220 mm | 270 mm | 4 | 230V ~ | 340 W | kg 3 |
| TP6 | 220 mm | 340 mm | 270 mm | 6 | 230V ~ | 510 W | kg 4 |

TECHNICAL INFO

Scalda Wurstel a rulli - Roller hot dog warmers - Chauffe-saucisses à rouleaux - Würstel-Bratmaschinen - Calentador de salchichas de rodillos



| Modello | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza rulli | N. Rulli | Tensione | Potenza | Peso |
|-----------------|-----------|-------------|---------|-------------------|-----------------|----------|-----------|---------|
| Model | Width | Depth | Height | Rollers width | No. Rollers | Voltage | Power | Weight |
| Modèle | Larguer | Profondeur | Hauteur | Largeur rouleaux | N. Rouleaux | Tension | Puissance | Poids |
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Stangen-Breite | Nr. Toststangen | Spannung | Leistung | Gewicht |
| Modelo | Anchura | Profundidad | Altura | Longitud rodillos | N. Rodillos | Voltaje | Potencia | Peso |
| | L | P | A | | | | | |
| W12/5 T | 450 mm | 230 mm | 180 mm | 350 mm | 5 | 230V ~ | 1100 W | kg 6 |
| W18/7 T | 450 mm | 300 mm | 180 mm | 350 mm | 7 | 230V ~ | 1500 W | kg 8,5 |
| W24/5 T | 560 mm | 230 mm | 180 mm | 460 mm | 5 | 230V ~ | 900 W | kg 8,5 |
| W24/7 T | 560 mm | 300 mm | 180 mm | 460 mm | 7 | 230V ~ | 1350 W | kg 9 |
| W32/9 T | 560 mm | 375 mm | 180 mm | 460 mm | 9 | 230V ~ | 1650 W | kg 11 |
| W32/9 S | 560 mm | 375 mm | 180 mm | 460 mm | 9 | 230V ~ | 1650 W | kg 11 |
| W52/14 T | 560 mm | 570 mm | 180 mm | 460 mm | 14 | 230V ~ | 2800 W | kg 17 |



Made in Italy

CB srl
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
(Bergamo) Italy

Phone
+39.035.499491
Fax
+39.035.907545

www.cb-italy.com
info@cb-italy.com



Le fotografie rappresentate contengono optional.
Pictures with accessories.
Les photos représentées sont avec des options.
Photos mit Zubehören.
Las fotografías muestran los opcionales.

La ditta CB si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
CB reserves the right to change its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La CB pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.
La empresa CB se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.