



LINCARINOX

PROFESSIONAL KITCHENS



Serie 1100



Serie 1100

Eleganza e robustezza.



La Serie 1100 si presenta con un design razionale ed ergonomico a dimostrazione di robustezza ed eleganza, caratteristiche che risaltano a prima vista; esaminando poi il dettaglio, emergono soluzioni tecniche che ne fanno dei prodotti unici nel loro genere.

Sono disponibili 8 modelli di cucine a gas senza forno e con forno apribile su due fronti, due modelli di cucine tuttapietra anch'essi con e senza forno completano la gamma.

I Fry Top sono realizzati in modo da poter essere utilizzati da ambo i fronti. In batteria, utilizzando opportuni Top neutri che completano il profilo, possono essere inseriti gli apparecchi della Serie 900, Serie 900-8 e Serie 700.

Sturdiness and elegance.

The Line 1100 has a rational and ergonomic design that exalts the elegance and the sturdiness of these machines, these characteristics stand out at first sight but looking carefully at details, all technical solutions that make it a unique product.

There are 8 models of kitchen available: gas range with or without oven opening on both sides, two model of solid top range with or without oven complete the line. The Fry Top range can be used from both sides. In a kitchen composition, employing the neutral element Top to complete the profile, the machines of the line 900, 900-8 and 700 could be employed.

Élégance et robustesse.

La ligne 1100 se présente avec un design rationnel et ergonomique à démonstration de force et d'élegance, celles sont les caractéristiques évidentes à la première vue mais en examinant les détails sont les solutions techniques qui sortent et qui font de ces produits des pièces uniques.

Ils sont disponibles 8 modèles des fourneaux à gaz avec ou sans four et avec four ouvrable sur les deux cotés, deux modèles de plaque coup de feu avec ou sans four qui complètent la gamme. Les Fry Top puissent s'employer sur les deux cotés. En batterie, en employant les modèles de top neutre qui complète le profil, toutes les machines de la ligne 900, 900-8 et 700 se peuvent employer.



Надежность и элегантность.

Серия 1100 отличается рациональным и эргономичным дизайном, подчёркивающим её прочность и элегантность, которые бросаются в глаза при первом же знакомстве с ней; при детальном знакомстве с оборудованием невозможно не отметить оригинальные технические решения, которые делают продукцию этой серии уникальной в своём роде.

Наличие выбора между 8-ю моделями газовых плит без духовки или с духовкой, раскрывающейся в двух направлениях, а также между двумя моделями плит со сплошной рабочей поверхностью, которые могут поставляться с духовкой или без нее, делают эту серию еще привлекательнее для приобретения. Жарочная рабочая поверхность дает возможность работать на ней с обеих сторон. В оборудование данной серии можно встроить модели серий 900, 900-8 и 700 с помощью нейтральных поверхностей, входящих в модельный ряд серии.

Lunga durata

Forno 2/1 GN con suola di grosso spessore.

Long life

Large capacity 2/1 GN oven with cast iron floor plate.

Longue durée

Four 2/1 GN avec fond de grand épaisseur.

Долговечность

Большая вместимость духовки GN2/1 с чугунной эмалированной плитой перекрытия RAAF.



Robustezza

Piano di cottura in acciaio inossidabile AISI 304 spessore fino a 20/10.

Strength

AISI 304 stainless steel hob, thickness up to 20/10.

Robustesse

Plan de cuisson en acier inoxydable AISI 304 épaisseur jusqu'à 20/10.

Прочность

Варочная панель изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной до 20/10.

Grandi prestazioni

Brucciatori di piano di ampia gamma e di alta potenza: 3,5 e 6 kW, 8,4 kW a doppia corona.

Great performances

Wide range for high power cooktop burners: 3,5 kW, 6 kW and 8,4 kW double crown.

Hautes Performances

Brûleurs de plan de grande gamme et haute puissance: 3,5 e 6 kW, 8,4 kW à double couronne.

Большие возможности

Широкий диапазон сверхмощных горелок варочной панели: 3,5 кВт, 6 кВт и 8,4 кВт двойная корона.

Facile manutenzione

Sistema rapido di sostituzione della termocoppia su piano stagno.

Easy maintenance

Fast thermocouple replacement system.

Maintenance facile

Système rapide de substitution de la thermocouple sur le plan étanche.

Простое сервисное обслуживание

Быстрая система замены термопары.

Praticità

Piani di cottura a fuochi aperti, liberi da impedimenti quali camini o altro, che permettono operazioni con pentole di grandi dimensioni.

Practicality

Cooktops free from chimneys, allowing to work with large pots.

Praticité

Plan de cuisson à feux ouverts, complètement libres par cheminées ou autre, qui permettent opérations avec marmites des grands dimensions.

Практичность

Варочные панели беспрепятственно позволяют работать с большими кастрюлями.

Massima igiene

Piano di cottura stagno a fuochi aperti con ampie raggiature che garantiscono la massima igiene.

Maximum hygiene

Cooktops with rounded corners to ensure maximum hygiene.

Haute niveau de hygiène

Plan de cuisson étanche à feux ouverts avec grands rayons à garantie un haute standard de hygiène.

Максимум гигиеничности

Варочные панели с закругленными углами для обеспечения максимальной гигиены.



Serie 1100

Cucine a gas e tuttapiastra



Le cucine a gas serie 1100 si presentano con i comandi su entrambi i fronti. I Tuttapiastra gas sono prodotti nelle versioni con e senza forno con piastra di grosso spessore a temperatura variabile lungo la superficie della piastra stessa.

The line 1100 gas kitchens are presented with controls on both sides. Solid top gas models are produced with or without oven supplied by high thickness plates with adjustable temperature and a diversified thermal zone.

Les cuisinières à gaz série 1100 se présentent avec commandes sur les deux cotés. Les plaques coup de feu à gaz sont produit dans les versions sans ou avec four avec plaque de grand épaisseur à température variable sur la surface de la plaque même.

В серии 1100 газовые модули представлены с управлением с обеих сторон. Газовые плиты со сплошной рабочей поверхностью изготавливаются с духовкой и без нее, имеют рабочую поверхность большой толщины с изменением температуры вдоль всей поверхности.

CE



**Codice
Code
Code
Код**



Cucina 2 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 2 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 2 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 2 горелками на открытом пьедестале

G0400



Cucina 4 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 4 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 4 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 4 горелками на открытом пьедестале

G0402



Cucina 4 fuochi - Forno gas 2/1 GN
Gas cooking range 4 burners - 2/1 GN gas oven
Cuisinière à gaz 4 feux - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая с 4 горелками - Газовый духовой шкаф GN 2/1

G0404




Cucina tuttapiastra - Vano aperto
Solid top gas cooking range - Open stand
Plaque coup de feu à gaz - Placard ouvert
Плита газовая со сплошной поверхностью на открытом пьедестале

G0421



Cucina tuttapiastra - Forno gas 2/1 GN
Solid top gas cooking range - 2/1 GN gas oven
Plaque coup de feu à gaz - Four à gaz 2/1 GN
Плита газовая со сплошной поверхностью - Газовый духовой шкаф GN 2/1

G0422



Cucina 6 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 6 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 6 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 6 горелками на открытом пьедестале

G0405




Cucina 6 fuochi - Forno gas 2/1 GN + armadio neutro
Gas cooking range 6 burners - 2/1 GN gas oven + neutral unit
Cuisinière à gaz 6 feux - Four à gaz 2/1 GN + armoire neutre
Плита газовая с 6 горелками - Газовый духовой шкаф GN2/1 + нейтральный шкаф

G0407



Cucina 8 fuochi - Vano aperto
Gas cooking range 8 burners - Open stand
Cuisinière à gaz 8 feux - Placard ouvert
Плита газовая с 8 горелками на открытом пьедестале

G0408




Cucina 8 fuochi - Forno gas 2/1 GN + armadio neutro
Gas cooking range 8 burners - 2/1 GN gas oven + neutral unit
Cuisinière à gaz 8 feux - Four à gaz 2/1 GN + armoire neutre
Плита газовая с 8 горелками - Газовый духовой шкаф GN2/1 + нейтральный шкаф

G0410



Cucina 8 fuochi - 2 Forno gas 2/1 GN
Gas cooking range 8 burners - 2 2/1 GN gas oven
Cuisinière à gaz 8 feux - 2 four à gaz 2/1 GN
Плита газовая с 8 горелками - 2 Газовых духовых шкафа 2/1 GN

G0409

 L P H cm LxPxH	 kg / kg mc	 Ø72 kW 3,5	 Ø104 kW 6	 Ø128 kW 8,4	 kW 13,5	 2/1 GN kW 8,4	 Σ kW
40x110x85 50x117x118	65/74 0,69	1		1			11,9
90x110x85 95x117x118	99/112 1,32	1	1	2			26,3
90x110x85 95x117x118	149/162 1,32	1	1	2		●	37,3
90x110x85 95x117x118	154/177 1,32				●		13,5
90x110x85 95x117x118	205/228 1,32				●	●	24,5
130x110x85 135x117x118	145/163 1,87	1	2	3			40,7
130x110x85 135x117x118	215/233 1,87	1	2	3		●	51,7
180x110x85 185x117x118	180/209 2,56	2	2	4			52,6
180x110x85 185x117x118	243/272 2,56	2	2	4		●	63,6
180x110x85 185x117x118	282/311 2,56	2	2	4		● ●	74,6

Ogni forno ha in dotazione una griglia cromata. Configurazioni piano non standard devono essere concordate all'ordine.

Every oven is supplied by a chromed grill. No working plan standard configurations to agree at order.

Chaque four est equippe par une grille chromee. Configurations du plan qui ne sont pas standard sont a decider au moment de la commande.

Каждый духовой шкаф укомплектован одной хромированной решеткой. Нестандартная конфигурация плиты должна быть согласована в момент оформления заказа.

Serie 1100

Fry top a gas



I Fry Top sono realizzati in modo da poter essere utilizzati da ambo i fronti. La piastra è in acciaio levigato o con rivestimento in cromo duro : liscio, rigato o liscio/ rigato.

The Fry Top range is constructed so that it can be used from both sides. The plate is in smooth stainless steel or hard chromium plating : smooth, grooved or smooth/ grooved.

Les fry top sont construits de façon qu'il soit possible de les employer sur les deux côtés. La plaque en acier lisse ou avec couverture en chrome dur: lisse, nervuré ou lisse/ nervuré.

Жарочные поверхности сделаны таким образом, что ими можно пользоваться с обеих сторон. Рабочая поверхность изготовлена из низкоуглеродистой стали большой толщины или с покрытием из твёрдого хрома: гладкая, рифлёная или гладко/ рифлёная.

CE



Codice
Code
Code
Код



Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia
Fry top 1/2 modul - Smooth plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая

G0950 *

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata
Fry top 1/2 modul - Grooved plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая

G0951 *

Fry top 1/2 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1/2 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная

G0954

Fry top 1/2 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1/2 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1/2 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1/2 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная

G0955



Fry top 1 modulo - Piastra liscia
Fry top 1 modul - Smooth plate
Fry top 1 module - Plaque lisse
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая

G0960 * *

Fry top 1 modulo - Piastra rigata
Fry top 1 modul - Grooved plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая

G0961 * *

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая

G0968 * *

Fry top 1 modulo - Piastra liscia cromata
Fry top 1 modul - Smooth chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque lisse chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность гладкая хромированная

G0964

Fry top 1 modulo - Piastra rigata cromata
Fry top 1 modul - Grooved chromium top plate
Fry top 1 module - Plaque nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность ребристая хромированная

G0965

Fry top 1 modulo - Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata cromata
Fry top 1 modul - 1/2 smooth 1/2 grooved plate chromium
Fry top 1 module - Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée chromée
Жарочная поверхность 1 модуль - Раб.поверхность 1/2 гладкая 1/2 ребристая хромированная



G0969

* **OPTIONAL:** Controllo termostatico - Thermostatic control
Contrôle thermostatique - Термостатический контроль

T 1/2 mod

* * **OPTIONAL:** Controllo termostatico - Thermostatic control
Contrôle thermostatique - Термостатический контроль

T 1 mod

 L P H cm LxPxH	 kg / kg mc	 35x88	 35x88	 72x88	 72x88	 72x88	 Cr	 Σ kW
45x110x85 50x117x118	89/100 0,69	●						9,2
45x110x85 50x117x118	89/100 0,69		●					9,2
45x110x85 50x117x118	89/100 0,69	●					●	9,2
45x110x85 50x117x118	89/100 0,69		●				●	9,2
90x110x85 95x117x118	160/173 1,32			●				13,8
90x110x85 95x117x118	160/173 1,32				●			13,8
90x110x85 95x117x118	160/173 1,32					●		13,8
90x110x85 95x117x118	160/173 1,32			●			●	13,8
90x110x85 95x117x118	160/173 1,32				●		●	13,8
90x110x85 95x117x118	160/173 1,32					●	●	13,8

Serie 1100

Elementi neutri

La gamma dei neutri è costituita da moduli profondi 1100 larghi 400 e 900 con e senza cassetto e da moduli di completamento per tutti gli apparecchi delle serie a parete, che ne prolungano il retro al fine di ottenere l'allineamento alla serie 1100.

The neutral element line is composed by modules depth 1100, large 400 and 900 with or without drawer and by modules of completion for all the equipment wall mounted, to extend the back side in order to align it perfectly to line 1100.

La gamme des neutres se compose par modules de 1100 de profondeur, 400 et 900 de largeur avec ou sans tiroir et par module à compléter tout la serie des appareils à paroi, qui ne rallonge la partie derrière au but d'obtenir le parfait alignement à la serie 1100.




Гамма нейтральных элементов включает модули глубиной 1100 мм и шириной 400 и 900 мм, с ящиком или без него, а также модули для дополнения любого модуля пристенных серий, которые удлиняют модули с задней стороны до выравнивания с серией 1100.

CE



Codice
Code
Code
Код

	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2064
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2060
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2070
	Elemento neutro - vano a giorno - con cassetto Neutral element - open base - with drawer Élément neutre - placard ouvert - avec tiroir Нейтральный элемент на открытом пьедестале с ящиком	G2071
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2062
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2065
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2061
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2063
	Elemento neutro - vano a giorno Neutral element - open base Élément neutre - placard ouvert Нейтральный элемент на открытом пьедестале	G2072
	Elemento neutro - vano a giorno - con cassetto Neutral element - open base - with drawer Élément neutre - placard ouvert - avec tiroir Нейтральный элемент на открытом пьедестале с ящиком	G2073

 L P H L P H cm LxPxH	 kg / kg mc			
40x20x72 -	5 -	●		1/2 M S900-800
40x40x72 -	8 -	●		1/2 M S700
40x110x85 50x117x118	37/49 0,69	●		
40x110x85 50x117x118	46/57 0,69		●	
45x20x72 -	5 -	●		1/2 M S900-900
80x20x72 -	7 -	●		1 M S900-800
80x40x72 -	11 -	●		1 M S700
90x20x72 -	8 -	●		1 M S900-900
90x110x85 95x117x118	60/73 1,32	●		
90x110x85 95x117x118	70/83 1,32		●	



Accessori

	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры
			cm LxPxH
	Griglia piano S900-800 Grill S900-800 Grille plan S900-800 Насадка-держатель утвари на горелки линии S900-800	34040001	38x37x7
	Griglia forno S1100 Oven grill S1100 Grille four S1100 Решетка духового шкафа линии S1100	38040015	89,1x53,6x35
	Piastra per fuoco singolo liscia Smooth plate for one burner Plaque lisse pour 1 feux Чугунная жарочная поверхность на 1 конфорку, гладкая	G5244	38x37x8
	Piastra per fuoco singolo rigata Grooved plate for one burner Plaque nervurée pour 1 feux Чугунная жарочная поверхность на 1 конфорку, ребристая	G5245	38x37x8
	Kit porta destra per Cucine Fry Top con vano – Elemento Neutro Kit right door for Cooking Range Fry Top with open stand – Neutral Element Kit porte droite pour Cuisinière Fry Top avec placard neutre – Élément neutre Комплект правой дверцы для плит, жарочных поверхностей и нейтральных элементов на открытом пьедестале	G5220	LxH 39,3x47,2
	Kit porta sinistra per Cucine Fry top con vano – Elemento Neutro Kit left door for Cooking Range Fry Top with open stand – Neutral Element Kit porte gauche pour Cuisinière Fry Top avec placard neutre – Élément neutre Комплект левой дверцы для плит, жарочных поверхностей и нейтральных элементов на открытом пьедестале	G5221	LxH 39,3x47,2
	Kit porta destra per Cucine Fry Top con vano – Elemento Neutro Kit right door for Cooking Range Fry Top with open stand – Neutral Element Kit porte droite pour Cuisinière Fry Top avec placard neutre – Élément neutre Комплект правой дверцы для плит, жарочных поверхностей и нейтральных элементов на открытом пьедестале	G5222	LxH 44,3x47,2
	Kit porta sinistra per Cucine Fry top con vano – Elemento Neutro Kit left door for Cooking Range Fry Top with open stand – Neutral Element Kit porte gauche pour Cuisinière Fry Top avec placard neutre – Élément neutre Комплект левой дверцы для плит, жарочных поверхностей и нейтральных элементов на открытом пьедестале	G5223	LxH 44,3x47,2
	Raschietto per pulizia piastra Scraper for inside cleaning Racloir pour nettoyage intérieure Скребок для чистки жарочной поверхности	G5210	

Serie 1100 - Accessori

	Descrizione Description Description Описание	Codice Code Code Код	Dimensioni Dimensions Dimensions Размеры
			cm LxPxH
	Ricambio confezione 10 lame lisce Smooth blade spare parts: 10 pcs for each box Lame lisse :10 pièces pour chaque confection Запасной комплект из 10 гладких лезвий для скребка	G5211	
	Ricambio lama rigata Grooved blade spare parts Lame nervurée (Parties détachées) Запасной комплект зубчатых лезвий	G5212	
	Griglia di riduzione fuoco Reduction grate for gas cookers Grille de reduction pour feu à gaz Решетка теплораспределительная	38040030	
	Variante al piano standard per 2 fuochi Variation to standard working plan 2 burners Variante au plan standard pour 2 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 2 горелки		LxP 40x110
	Variante al piano standard per 4 fuochi Variation to standard working plan 4 burners Variante au plan standard pour 4 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 4 горелки		LxP 90x110
	Variante al piano standard per 6 fuochi Variation to standard working plan 6 burners Variante au plan standard pour 6 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 6 горелок		LxP 130x110
	Variante al piano standard per 8 fuochi Variation to standard working plan 8 burners Variante au plan standard pour 8 brûleurs Модификация для варочной поверхности на 8 горелок		LxP 180x110
	Colonnina acqua Column faucet Colonne pour eau Водяная колонка	G5270	550 - 435 - 240
	Vite monodirezionale per unione apparecchi Fastening Screws for Equipment Vis pour union appareils Винт одностороннего направления для соединения модулей	40061105	

Serie 900-900



Serie 900-800



**I nostri prodotti • Our products
Nos produits • Наша продукция**

Serie 700



Serie 1100



Serie Safari




LINCARINOX
PROFESSIONAL KITCHENS

by M.EMME Srl

Viale Bruno Buozzi, 7 - 42046 Reggio RE

Tel: 0522 1495947 - Fax: 0522 1841924

E-mail: info@lincarinox.com - Web site: www.lincarinox.com

I dati riportati sono da ritenersi indicativi ed approssimativi. L'azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni senza preavviso.

The data above mentioned are to be considered as indicative and approximate. The Company reserves the right to modify them whenever deemed necessary without notice.

Les données reportées sont à considérer indicative et approximatives. Notre maison se réserve le droit d'effectuer des variations sans aucun préavis.

Данные, представленные здесь, носят ориентировочный характер. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.