

made in ITALY

50

SCAROLA

1965 - 2015

scaiola



SEDE CENTRALE E UFFICI DI VIA ROMANA 40, POVIGLIO  
HEAD OFFICE VIA ROMANA 40, POVIGLIO

**scaiola**



PRODUZIONE VETRINE  
PRODUCTION DEPT. FOR CABINETS

DIRETTIVE e NORME CE

Direttiva Macchine 2006/42 CEE

Direttiva PED: 97/23 CE (Art. 3 par. 3)

Compatibilità Elettromagnetica EMC:  
2004/108 CEE

Bassa Tensione: 2006/95 CEE

Conforme alla Norma:  
EN 60335-1 EN 60335 - 2 - 89



IMBALLAGGIO  
PACKAGING



PRODUZIONE LEGNO  
PRODUCTION  
DEPT. WOOD LINE



PRODUZIONE LEGNO  
PRODUCTION DEPT. WOOD LINE



- Qualità, risultato di un'esperienza dal 1965
- Consegne rapide
- Vetri temprati
- Serietà commerciale
- Prezzi sempre competitivi

# L'AZIENDA

*dal*

# 1965



UFFICI  
OFFICES

- Quality as a result of an experience since 1965
- Quick deliveries
- Tempered glasses
- Commercial serousness
- Always competitive prices



PRODUZIONE VETRINE  
DI VIA MANZONI 12/1, POVIGLIO  
PRODUCTION DEPT. FOR CABINETS



PRODUZIONE LINEA LEGNO  
E SALA MOSTRA DI  
VIA MANZONI 12/2, POVIGLIO  
PRODUCTION DEPT. FOR WOOD LINE  
AND SHOW ROOM

— —  
prodotto italiano

# QUALITÀ RISPARMIO SICUREZZA

## SCAIOLA, UN PARTNER AFFIDABILE

- PROGETTIAMO espositori in regola con le normative della Comunità Europea
- 3 ANNI DI GARANZIA
- PRONTA CONSEGNA
- CERTIFICATI I.M.Q. (sicurezza)
- La nostra politica è basata sulla SERIETÀ commerciale, ottima QUALITÀ del prodotto, PREZZI molto convenienti
- La VISITA alle nostre aziende è molto gradita, in quanto basata sulla TRASPARENZA

## SCAIOLA, A RELIABLE PARTNER

- WE PLAN showcases in conformity with European Union directives
- 3 YEARS OF GUARANTEE
- PROMPT DELIVERY (for small quantities)
- I.M.Q. CERTIFICATES (safety)
- Our policy is based on commercial SERIOUSNESS, high QUALITY of the product, very competitive PRICES
- The VISIT to our firms will be welcome, as it is based on the TRANSPARENCY

## SCAIOLA, UN PARTNER FIABLE

- NOUS PROJETOONS présentoirs en règle avec les directives de la Communauté Européenne
- 3 ANS DE GARANTIE
- PROMPTE LIVRAISON (pour petites quantités)
- CERTIFICATS I.M.Q. (sécurité)
- Notre politique est basée sur le SERIEUX commercial, l'excellente QUALITE du produit, les PRIX très convenables
- La VISITE chez nos usines est très appréciée, étant basée sur la TRANSPARENCE

## SCAIOLA, EIN ZUVERLAESSIGER PARTNER

- WIR ENTWERFEN Kühlaussteller nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft
- 3 JAHRE GARANTIE
- PROMPTE LIEFERUNG (für kleine Mengen)
- I.M.Q. Bescheinigungen (Sicherheit)
- Unsere Politik stützt sich auf HANDELSERNST, hohe QUALITÄT des Produktes, sehr günstige PREISE
- DER BESUCH bei unseren Firmen ist sehr willkommen, da er sich auf die TRANSPARENZ stützt



**QUALITÀ, RISPARMIO e SICUREZZA**  
**QUALITY, SAVING and SAFETY**

**COLLAUDO VETRINE A +33°C**  
**TEMPERATURA AMBIENTE**

**TESTING TEMPERATURE FOR**  
**OUR CABINETS +33°C**

**PRODOTTI ASSICURATI**  
**ASSURED PRODUCTS**

**ILLUMINAZIONE A LED DI SERIE**  
**STANDARD LED LIGHTING**



Caro Cliente,

Stiamo tutti attraversando un momento molto difficile che purtroppo sta durando ormai da qualche anno. Nonostante tutte le difficoltà, Scaiola si impegna a mantenere le sue principali caratteristiche che ci contraddistinguono da sempre:

Prezzo - Qualità - Risparmio Energetico - Sicurezza

Siamo stati costretti a sospendere la produzione di alcuni modelli perché troppo poco richiesti, in compenso, abbiamo realizzato una nuova Linea di Buffet Inox con Illuminazione a Led, una migliore refrigerazione e maggior spazio di esposizione. Tengo a ricordare che tutte le nostre vetrine montano vetri Temprati, per garantire la sicurezza in caso di rotture. L'illuminazione a Led è di serie dando un miglior effetto ai prodotti esposti, oltre ad un forte Risparmio energetico. Le nostre vetrine vengono collaudate a +33 °C temperatura ambiente, tutti i prodotti Scaiola sono garantiti 3 anni.

Siamo autocertificati  e controllati da un Ente esterno 

Serietà commerciale, pronta consegna, prodotto assicurato, ci distinguono ormai da anni. Una visita alla nostra azienda è certamente molto gradita.

I più sinceri saluti.  
**Mario Scaiola**



Dear Customer,

As you are aware, for some years now we have all been experiencing a period of particular difficulty. In spite of this, Scaiola undertakes to maintain the main characteristics we have always been known for:

Price - Quality - Energy Saving - Safety

We have been compelled to suspend production of a number of models because demand for them is too low. To compensate for this, we have created a new range of Stainless steel buffet cabinets with Led lighting, improved refrigeration and more display space. Please remember that all our display cases are fitted with reinforced glass, in order to guarantee safety in the event of breakage. All models are provided with Led lighting in order to display the products more effectively, as well as saving a considerable amount of energy. Our display cabinets are tested at +33 °C room temperature; all Scaiola products are guaranteed for 3 years.

We have  self-certification, verified by the external body 

A serious approach to sales, prompt delivery, insured products; these have been our hallmark features for years now.

We would be happy to welcome you on a visit to our company.

Kindest regards,  
**Mario Scaiola**

**LINEA LED** **ERGE**



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	600		+2 +10	R 404a		230 / 50	101 x 90 x 190 h	207	CE
Colori di serie:				<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>				PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 107 x 92 x 210 h		peso Kg 17			

**LINEA LED** **540F**



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	540		+2 +10	R 404a		230 / 50	90 x 70 x 184 h	180	CE
Colori di serie:				<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>				PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 94 x 75 x 200 h		peso Kg 16			

LINEA LED

400<sub>F</sub>

scainla



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	400		+2 +10	R 404a		230 / 50	70 x 70 x 184 h	154	CE •
Colori di serie:		<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 75 x 75 x 200 h		peso Kg 15					

LINEA LED

400<sub>G</sub>

scainla



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	400		+2 +10	R 404a		230 / 50	70 x 70 x 184 h	160	CE •
Colori di serie:		<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 75 x 75 x 200 h		peso Kg 15					

LINEA LED

800<sub>F</sub>

scaila



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	800		+2 +10	R 404a		230 / 50	70 x 127 x 184 h	233	CE •
Colori di serie:		<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 131 x 75 x 200 h		peso Kg 21					

LINEA LED

800<sub>G</sub>

scaila



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	800		+2 +10	R 404a		230 / 50	70 x 127 x 184 h	242	CE •
Colori di serie:		<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 131 x 75 x 200 h		peso Kg 21					



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	1200	☐○☐	+2 +10	R 404a	❄	230 / 50	70 x 183 x 184 h	318	CE
Colori di serie: <b>ORO</b> <b>ARGENTO</b>								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 186 x 75 x 200 h			peso Kg 32			



**ERGEMINI**  
LINEA LED

illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	180	☐	+2 +10	R 404a	❄	230 / 50	63 x 75 x 128 h	97	CE
Colori di serie: <b>ORO</b> <b>ARGENTO</b>								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 75 x 75 x 145 h			peso Kg 12			



**230F**  
LINEA LED

illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	230	☐	+2 +10	R 404a	❄	230 / 50	71 x 71 x 128 h	109	CE • M
Colori di serie: <b>ORO</b> <b>ARGENTO</b>								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 75 x 75 x 145 h			peso Kg 12			



**230G**  
LINEA LED

illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	230	☐	+2 +10	R 404a	❄	230 / 50	71 x 71 x 128 h	114	CE • M
Colori di serie: <b>ORO</b> <b>ARGENTO</b>								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 75 x 75 x 145 h			peso Kg 12			



**230BT**  
LINEA LED



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	230	☐	-5 -20	R 404a	❄	230 / 50	71 x 71 x 128 h	108	CE
Colori di serie: <b>ORO</b> <b>ARGENTO</b>								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 75 x 75 x 145 h			peso Kg 12			



LINEA LED **400BT**



LINEA LED **800BT**



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	400		-5 -20	R 404a		230 / 50	70 x 70 x 184 h	149	CE •
Colori di serie:		<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>	PREZZI NETTI					
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 75 x 75 x 200 h		peso Kg 15					

illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	800		-5 -20	R 404a		230 / 50	70 x 127 x 184 h	229	CE •
Colori di serie:		<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>	PREZZI NETTI					
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 131 x 75 x 200 h		peso Kg 21					

LINEA LED **540BT**



LINEA LED **ERGEBT**



illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	540		-5 -20	R 404a		230 / 50	90 x 70 x 184 h	186	CE
Colori di serie:				<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>	PREZZI NETTI			
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 94 x 75 x 200 h		peso Kg 17				

illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 4 LED	600		-5 -20	R 404a		230 / 50	101 x 90 x 190 h	223	CE
Colori di serie:				<b>ORO</b>	<b>ARGENTO</b>	PREZZI NETTI			
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 107 x 92 x 210 h		peso Kg 17				

LED

# ISOLA ARCOBALENO

CAMBIO COLORI AUTOMATICO  
AUTOMATIC CHANGE-COLOURS  
CHANGEMENT DE COULEURS AUTOMATIQUE  
AUTOMATISCHE FARBENÄNDERUNG



**NEW**

LED

# ISOLA ARCOBALENO con mensole




# ISOLA

scainola




# ISOLA con mensole

scainola




## POSSIBILI SOLUZIONI POSSIBLE OPTIONS



Nr. 4 piani inox.  
(Nr. 4 inox planes).

oppure (or)




Nr. 10 vaschette.  
(Nr. 10 tanks).

apertura e chiusura coperchio	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	*peso Kg	certificazioni
elettrica		+3 +10	R 404a		230 / 50	128 x 128 x 168 h	104	111	CE
Colori di serie: bianco + grigio RAL 9006									
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 145 x 131 x 160 h			peso Kg 43			

\* peso con mensole

# ENOTECA400


scaila



illuminazione	ripiani	capacità	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 2 LED		90 bot.	+4 +15	R 404a		230 / 50	70 x 70 x 184 h	130	CE •
Colori di serie: Nero								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 75 x 75 x 200 h		peso Kg 15			

# ENOTECA800

scaila



illuminazione	ripiani	capacità	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 2 LED		180 bot.	+4 +15	R 404a		230 / 50	70 x 126 x 184 h	190	CE •
Colori di serie: Nero								PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 131 x 75 x 200 h		peso Kg 21			

# CANTINA 1 CHIARA

in legno



NOTA TECNICA	
	temperature differenziate esempio +4° +7° +10°C oppure +6° +9° +12° C
	temperature uniformi da +4° a +18°C

illuminazione LED	temperatura °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>CANTINA 1</b>	+4 +12	R 404a		230 / 50	61 x 68 x 193 h	119	CE
Colori di serie: Legno Noce Chiaro						PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 70 x 70 x 214 h		peso Kg 15			

# CANTINA 1 NERA

in legno



NOTA TECNICA	
	temperature differenziate esempio +4° +7° +10°C oppure +6° +9° +12° C
	temperature uniformi da +4° a +18°C

illuminazione LED	temperatura °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 2 LED	+4 +12	R 404a		230 / 50	61 x 68 x 193 h	119	CE
Colori di serie: Legno Nero						PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 70 x 70 x 214 h		peso Kg 15			

# CANTINA 2 CHIARA

in legno



NOTA TECNICA	
	temperature differenziate esempio +4° +7° +10°C oppure +6° +9° +12° C
	temperature uniformi da +4° a +18°C

illuminazione LED	temperatura °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>CANTINA 2</b>	+4 +12	R 404a		230 / 50	124 x 68 x 193 h	190	CE
Colori di serie: Legno Noce Chiaro						PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 128 x 70 x 214 h		peso Kg 21			

# CANTINA 2 NERA

in legno



NOTA TECNICA	
	temperature differenziate esempio +4° +7° +10°C oppure +6° +9° +12° C
	temperature uniformi da +4° a +18°C

illuminazione LED	temperatura °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
n° 2 LED	+4 +12	R 404a		230 / 50	124 x 68 x 193 h	190	CE
Colori di serie: Legno Nero						PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 128 x 70 x 214 h		peso Kg 21			

SPECIAL FOR CHOCOLATE

SPECIALE PER CIOCCOLATO



PRAL 400 F

TEMPERATURA POSITIVA  
+14 +18 °C  
POSITIVE TEMPERATURE



PRAL 400 G

scaiola



BAROCCO 400 F  
PRAL

TEMPERATURA POSITIVA  
+14 +18 °C  
POSITIVE TEMPERATURE



BAROCCO 400 G  
PRAL

# BUFFET in LEGNO

scaiola



I contenitori non sono compresi. Possibilità di inserire contenitori gastro-norm o vasca inox di nostra produzione.

The containers are not included. It's possible to insert containers gastro-norm or the inox tank of our production.





temp. °C vetro chiuso	apertura	mensole	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	certificazioni
+3 +10	elettrica	2	R 404a		230 / 50	116	CE
<b>dimensioni cm:</b> 140 x 107 x 145 h		Colori di serie: Legno Noce Chiaro					PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 145 x 80 x 146 h			peso Kg 16	



termostato	vasca	mensola	potenza Watt	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni	
<b>+30 +90</b>	acciaio inox	2	1500	230 / 50	140 x 107 x 145 h	97	CE	
Modello con copertura fissa			Colori di serie: Legno Noce Chiaro					PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 145 x 80 x 212 h			peso Kg 18		

**scaiola** | **BUFFET**  
FISH



Produce scaglie  
granulari di ghiaccio

It produces granular ice flakes



	apertura	mensola	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	certificazioni
	manuale	1	R 404a		230 / 50	146	CE
<b>dimensioni cm:</b>	140 x 93 x 125 h		Colori di serie: Legno Noce Chiaro				PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package	dimensioni cm 145 x 80 x 146 h		peso Kg 16				

**scaiola** | **BUFFET**



temp. °C vetro chiuso	apertura	mensola	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	certificazioni
+3 +10	manuale	1	R 404a		230 / 50	129	CE
<b>dimensioni cm:</b>	140 x 90 x 125 h		Colori di serie: Legno Noce Chiaro				PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package	dimensioni cm 145 x 80 x 146 h		peso Kg 16				

# scaiola CUPOLA



illuminazione	temp. °C vetro chiuso	apertura	mensole	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	certificazioni
LED	+3 +10	elettrica	4	R 404a		230 / 50	178	CE
<b>dimensioni cm:</b> 172 x 172 x 170 h			Colori di serie: Legno Noce Chiaro					PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 145 x 145 x 160 h		peso Kg 27		

# scaiola PARETE



temp. °C vetro chiuso	apertura	mensola	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	certificazioni
+4 +15	vetri scorrevoli	1	R 404a		230 / 50	188	CE
<b>dimensioni cm:</b> 140 x 77 x 194 h		Colori di serie: Legno Noce Chiaro					PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 145 x 80 x 212 h		peso Kg 18		



temp. °C vetro chiuso	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
+3 +10	R 134a		230 / 50	48 x 106 x 107 h	50	CE
Colori di serie: Legno Noce Chiaro						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 125 x 52 x 139 h		peso Kg 11	

# BUFFET INOX

**SCAIOLA**



**I contenitori non sono compresi.** Possibilità di inserire contenitori gastro-norm o vasca inox di nostra produzione.

**The containers are not included.** It's possible to insert containers gastro-norm or the inox tank of our production.

**scaldia** BREAKFAST INOX



temp. °C vetro chiuso	apertura	mensole	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	*peso Kg	certificazioni
+3 +10	elettrica		R 404a		230 / 50	112	116	CE
dimensioni cm: 143 x 73 x 125 h			illuminazione LED			PREZZI NETTI		
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 145 x 80 x 146 h		peso Kg 16				

\* peso con mensole



**scaldia** BREAKFAST INOX con mensole

dimensioni con Mensole cm: 143 x 109 x 125 h

**scaldia** BREAKFAST INOX CALDA



termostato	vasca	mensola	potenza Watt	voltaggio V/Hz	peso Kg	*peso Kg	certificazioni
+30 +90	acciaio inox		1500	230 / 50	90	94	CE
dimensioni cm: 143 x 73 x 125 h			illuminazione LED			PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package		dimensioni cm 145 x 80 x 146 h		peso Kg 16			

\* peso con mensole



**scaldia** BREAKFAST INOX CALDA con mensole

dimensioni con Mensole cm: 143 x 109 x 125 h

**scaldia** CUPOLA INOX



illuminazione	temp. °C vetro chiuso	apertura	mensole	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	*peso Kg	certificazioni
LED	+3 +10	elettrica		R 404a		230 / 50	165	173	CE
<b>dimensioni cm:</b> 149 x 149 x 170 h			<b>dimensioni con mensole cm:</b> 185 x 185 x 170 h						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 155 x 155 x 160 h		peso Kg 30				

\* peso con mensole



**scaldia** CUPOLA INOX con mensole

**scaldia** BUFFET FISH



**scaldia** BUFFET FISH con mensole

illuminazione	apertura	mensole	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	peso Kg	*peso Kg	certificazioni	
LED	manuale		R 404a		230 / 50	149	151	CE	
<b>dimensioni cm:</b> 143 x 86 x 122 h			<b>dimensioni con mensole cm:</b> 143 x 104 x 122 h						PREZZI NETTI
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 145 x 90 x 146 h		peso Kg 20				

\* peso con mensole

Produce scaglie granulari di ghiaccio

It produces granular ice flakes





modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>ERGE</b>	n° 4 LED	600		+2 +10	R 404a		230 / 50	96 x 111 x 193 h	217	CE
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package					dimensioni cm 117 x 98 x 213 h			peso Kg 20		

modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>400 G</b>	n° 4 LED	400		+2 +10	R 404a		230 / 50	75 x 75 x 186 h	169	CE •
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package					dimensioni cm 78 x 78 x 203 h			peso Kg 17		

modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>ERGE BT</b>	n° 4 LED	600		-5 -20	R 404a		230 / 50	96 x 111 x 193 h	233	CE
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package					dimensioni cm 117 x 98 x 213 h			peso Kg 20		

modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>400 F</b>	n° 4 LED	400		+2 +10	R 404a		230 / 50	75 x 75 x 186 h	160	CE •
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package					dimensioni cm 78 x 78 x 203 h			peso Kg 17		

**scaiola** | **800G**  
BAROCCO

**scaiola** | **800F**  
BAROCCO

**scaiola** | **400BT**  
BAROCCO

**scaiola** | **800BT**  
BAROCCO



modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>800 G</b>	n° 4 LED	800		+2 +10	R 404a		230 / 50	132 x 75 x 186 h	255	CE •
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 135 x 78 x 203 h			peso Kg 25			

modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>400 BT</b>	n° 4 LED	400		-5 -20	R 404a		230 / 50	75 x 75 x 186 h	158	CE •
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 78 x 78 x 203 h			peso Kg 17			

modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>800 F</b>	n° 4 LED	800		+2 +10	R 404a		230 / 50	132 x 75 x 186 h	246	CE •
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 135 x 78 x 203 h			peso Kg 25			

modello	illuminazione	litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
<b>800 BT</b>	n° 4 LED	800		-5 -20	R 404a		230 / 50	132 x 75 x 186 h	242	CE •
Colori di serie: Legno Noce Chiaro									PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package				dimensioni cm 132 x 78 x 203 h			peso Kg 25			



# PICCOLO

A RICHIESTA TUTTI I COLORI RAL  
SENZA DIFFERENZA DI PREZZO

OPTIONAL CHOICE OF ANY RAL  
COLOUR WITHOUT ANY SUPPLEMENT



litri	ripiani	temp. °C	gas	refrigerazione	voltaggio V/Hz	dimensioni cm	peso Kg	certificazioni
120		+4 +15	R 134a		230 / 50	42 x 101 x 54 h	55	CE
Colori: RAL							PREZZI NETTI	
Imballo cartone - Cardboard package			dimensioni cm 104 x 45 x 75 h		peso Kg 8			

# BUFFET RAL

scaiola



## alcuni esempi

A RICHIESTA TUTTI I COLORI RAL  
SENZA DIFFERENZA DI PREZZO

OPTIONAL CHOICE OF ANY RAL  
COLOUR WITHOUT ANY SUPPLEMENT




colori **RAL**

**SUPPLEMENTO NETTO COLORI  
SPECIALI RAL**

**NET ADDITIONAL CHARGE FOR RAL  
SPECIAL COLOURS**

**scailola**



# COLORI RAL

**alcuni esempi**

**scailola**



RAL 1001



RAL 1015



RAL 1018



RAL 3003



RAL 3020



RAL 4005



RAL 5019



RAL 6001



RAL 6018



RAL 8015



RAL 9005



RAL 9016