

# THE FAMILY EVOLUTION



## CATALOGO LISTINO 2015

Catalogue et liste des prix  
Catálogo y lista de precios  
Katalog und preislist  
Catalog and price lists

Quadro Quadro<sup>NEO</sup> Samoiedo

**Silfer**  
COOLING ART

[www.silfer.com](http://www.silfer.com)



## L'arte italiana del freddo.

Il brand Silfer, oggi ereditato da Hëegen S.r.l. con sede a Casale Monferrato (Alessandria), produce e vende apparecchiature professionali per la refrigerazione commerciale di alta qualità per pasticceri, maestri del gelato e del cioccolato e negozi specializzati in gastronomia e vini. I clienti operano in settori diversi, ma sono accomunati dalla ricerca di una cornice raffinata per valorizzare le proprie creazioni.

### L'art du froid à l'italienne.

La marque Silfer, hérité de Hëegen S.r.l., a établi son siège à Casale Monferrato (Piémont). Silfer produit et vend des appareils professionnels pour la réfrigération commerciale de haute qualité, destinés aux pâtisseries, aux maîtres glaciers et chocolatiers, et aux boutiques spécialisées en gastronomie et œnologie. Bien qu'ils opèrent dans différents secteurs, les clients ont en commun de rechercher un cadre raffiné qui valorise leurs créations.

### El arte italiano del frío.

La marca Silfer, heredado de Hëegen S.r.l. con domicilio social en Casale Monferrato (Alessandria), fabrica y vende aparatos profesionales para la refrigeración comercial de alta calidad para pasteleros, maestros del helado y del chocolate y tiendas especializadas en gastronomía y vinos. Los clientes operan en diferentes sectores, pero tienen en común la búsqueda de una vitrina refinada donde destacar sus propias creaciones.

### Die italienische Kunst der Kältetechnik.

Die Silfer-Marke, geerbt von Hëegen S.r.l. mit Sitz in Casale Monferrato (Alessandria) ist, erzeugt und verkauft Profigräte zum qualitativ hochwertigen Kühlen für Konditoreien, Eis- und Schokolademeister, Gastronomie- und Weinbetriebe. Die Kunden, die in den unterschiedlichsten Branchen tätig sind, haben aber eine Gemeinsamkeit: Sie sind auf der Suche nach einem exklusiven Rahmen, um ihre Kreationen zu präsentieren.

### The Italian art of cooling.

The Silfer brand, derives from Hëegen S.r.l. with home offices in Casale Monferrato, Alessandria, Italy, produces and sells top-quality commercial refrigeration equipment for patissiers, gelato and chocolate artisans, and shops specialized in gastronomy and wines. Our consumers are involved in a range of industries, but share the common pursuit of perfecting their business environment in order to give greater value to their craft.

**Quadro**



QXL 600 V

**Quadro<sup>NEO</sup>**



QNXL 600 V

**Samoiedo**



SXL 600 V



## Quadro

- Pasticceria** 10  
Pâtisserie / Pasteleria  
Konditorei / Confectionery
- Gelateria** 11  
Glacerie / Heladeria  
Eisdiele / Ice-Cream
- Gelateria Ventilata** 13  
Glacerie Ventilée / Heladeria Ventilada  
Eisdiele Umluft  
Ice-Cream Fan assisted cooling
- Pasticceria-Gelateria** 14  
Pâtisserie - Glacerie / Pasteleria - Heladeria  
Konditorei - Eisdiele  
Confectionery - Ice-Cream
- Cioccolato** 16  
Chocolat / Chocolate  
Schokolade / Chocolate
- Vini** 17  
Vin / Vino / Wein / Wine
- Combinata** 17  
Agencées / Combinadas  
Zusammenstellbar / Combined
- Listino Optional Quadro** 20  
Liste des prix optionnels Quadro  
Lista de precios accesorios Quadro  
Extra preisliste Quadro  
Optional Quadro price list
- Finiture e colori** 21  
Finitions et couleurs  
Acabados y colores  
Ausführungen und Farben  
Finishes and colours

## Quadro Neo

- Pasticceria** 22  
Pâtisserie / Pasteleria  
Konditorei / Confectionery
- Gelateria** 26  
Glacerie / Heladeria  
Eisdiele / Ice-Cream
- Gelateria Ventilata** 30  
Glacerie Ventilée / Heladeria Ventilada  
Eisdiele Umluft  
Ice-Cream Fan assisted cooling
- Pasticceria-Gelateria** 32  
Pâtisserie - Glacerie / Pasteleria - Heladeria  
Konditorei - Eisdiele  
Confectionery - Ice-Cream
- Cioccolato** 34  
Chocolat / Chocolate  
Schokolade / Chocolate
- Vini** 36  
Vin / Vino / Wein / Wine
- Bevande** 37  
Boissons / Bebidas  
Getränke / Cold Drinks
- EasyBar** 37

## Samoiedo

- Pasticceria** 38  
Pâtisserie / Pasteleria  
Konditorei / Confectionery
- Gelateria** 42  
Glacerie / Heladeria  
Eisdiele / Ice-Cream
- Gelateria Ventilata** 46  
Glacerie Ventilée / Heladeria Ventilada  
Eisdiele Umluft  
Ice-Cream Fan assisted cooling
- Pasticceria-Gelateria** 48  
Pâtisserie - Glacerie / Pasteleria - Heladeria  
Konditorei - Eisdiele  
Confectionery - Ice-Cream
- Cioccolato** 50  
Chocolat / Chocolate  
Schokolade / Chocolate
- Vini** 52  
Vin / Vino / Wein / Wine
- Bevande** 53  
Boissons / Bebidas  
Getränke / Cold Drinks
- EasyBar** 53
- Listino Optional Quadro Neo - Samoiedo** 54  
Liste des prix optionnels Quadro Neo - Samoiedo  
Lista de precios accesorios Quadro Neo - Samoiedo  
Extra preisliste Quadro Neo - Samoiedo  
Optional Quadro Neo - Samoiedo price list
- Finiture e colori** 56  
Finitions et couleurs  
Acabados y colores  
Ausführungen und Farben  
Finishes and colours




### SIMBOLI DEI RIPIANI

SYMBOLE DES ETAGERES  
SÍMBOLOS DE LOS ESTANTES  
SYMBOLE DER FÄCHERTYPEN  
TYPE OF SHELF

-  **Ripiani vetro**  
Étagère verre / Estante cristal  
Glasfach / Glass shelf
-  **Ripiano rotante**  
Étagère roulante / Estante giratorio  
Drehfach / Rotating shelf
-  **Ripiano griglia**  
Étagère grille / Estante rejilla  
Rost / Wire shelf
-  **Ripiano statico**  
Étagère estatique / Estante estático  
Tiefkühlfach / Static shelf
-  **Cestello vino**  
Panier vin / Canasta vino  
Korb wein / Wine basket







### SIMBOLI TIPO REFRIGERAZIONE

SYMBOLE DU TYPE DE REFRIGERATION  
SÍMBOLOS TIPO REFRIGERACIÓN  
SYMBOLE DER KÜHALARTEN  
TYPE OF COOLING

-  **Ventilata**  
Ventilée / Ventilada  
Umluft / Fan assisted cooling
-  **Statica**  
Statique / Estática  
Statisch / Static cooling
-  **Statica potenziata**  
Statique renforcée / Estática reforzada  
Statisch Verstärkt / Increased static cooling

### SIMBOLI TIPO SBRINAMENTO

SYMBOLE DU TYPE DE DEGIVRAGE  
SÍMBOLOS TIPO DESCARCHE  
SYMBOLE DER ABTAUARTEN  
TYPE OF DEFROST

-  **Automatico**  
Automatique / Automático  
Automatisch / Fully automatic
-  **Manuale**  
Manuel / Manual  
Manuell / Manual
-  **Gas caldo**  
Gaz chaud / Gas caliente  
Heißgas / Hot gas
-  **Temperatura**  
Température/ Temperatura  
Temperatur / Temperature
-  **Umidità**  
Humidité / Humedad  
Luftfeuchtigkeit / Humidity
-  **Luci LED**  
Éclairage led / Iluminación led  
Ledlicht / Led lighting



**Vetrocamera antiappannante "No-Fog"**  
Vitrage anti-condensation "No-Fog"  
Cámara refrigerada anticondensación "No-Fog"  
Anti-Beschlag -System mit  
Doppelverglasung "No-Fog"  
"No-Fog double-paned glass"

### DIMENSIONI

DIMENSIONS  
MEDIDAS  
MAßE  
DIMENSIONS

#### Le dimensioni sono espresse in mm. (larghezza x profondità x altezza).

Le dimensions sont en mm.  
(largeur x profondeur x hauteur).  
Las dimensiones son expresadas en mm.  
(anchura x profundidad x altura).  
Alle Abmessungen sind in mm. ausgedrückt  
(breite x tiefe x höhe).  
All dimensions are in mm.  
(width x depth x height).

### SIMBOLI DELLE SIGLE DEI PRODOTTI

SYMBLES DES CODES DES PRODUITS  
SÍMBOLOS DE LAS SIGLAS DE LOS PRODUCTOS  
SYMBOLE FÜR DIE KURZBEZEICHNUNGEN  
DER PRODUKTEN  
SYMBOLS FOR PRODUCT CODES

#### ALLESTIMENTI INTERNI

Aménagements internes  
Decoración de interiores  
Innenausstattungen  
Interior fittings

**V** **Ripiano in vetro**  
Étagère verre / Estante cristal  
Glasfach / Glass shelf

**G** **Ripiano griglia**  
Étagère grille / Estante rejilla  
Rost / Wire shelf

**CE** **Griglia a cestello**  
Grille en panier / Rejilla con cesta  
Korb gitter / Mesh basket

**SD** **Porte scorrevoli**  
Portes coulissantes / Puertas correderas  
Schiebetüren / Sliding doors

**D** **Porte a battente**  
Portes à battants / Puertas batientes  
Anschlagtüren / Standard doors

**/** **La barra indica la separazione dei vani nelle sigle dei prodotti.**  
La barre indique la separation entre les compartiments dans les codes des produits.  
La barra indica la separacion entre los vanos en las siglas de los productos.  
Die stange legt die trennung der öffnungen fest in den kurzbezeichnungen der produkten.  
The bar shows compartment division in the product codes.

**2T** **2 temperature positiva e negativa nella stessa cella, refrigerazione ventilata**

2 températures, positive et négative dans la même chambre, réfrigération ventilée.  
2 temperaturas, positiva y negativa en la misma cámara, refrigeración ventilada.  
2 Temperaturen, positiv und negativ, in demselben Kühlraum, ventilierte Kühlung.  
2 temperatures, positive and negative in the same box, ventilated refrigeration.

# Quadro PS

+4°+10° C

75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSÓN / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



QPS 450 V

MOD	L	P	H	L	P	H
QPS 270	810	620	1213	850	650	1380
QPS 450	720	620	1860	750	650	2030
QPS 900	1380	620	1860	1410	650	2030
QPS 1300	2050	620	1860	2080	650	2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QPS 270 V		700x410	3	Lt 264	Kg 152	Kg 140	Watt 370
QPS 450 V		565 x 420	5	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540
QPS 450 R		Ø 452	6	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540
QPS 900 V		565 x 420	10	Lt 848	Kg 301	Kg 274	Watt 800
QPS 900 V/V		565 x 420	10	Lt 848	Kg 328	Kg 301	Watt 540+540
QPS 900 VR		565 x 420 Ø 452	5 6	Lt 848	Kg 304	Kg 277	Watt 800
QPS 900 R		Ø 452	12	Lt 848	Kg 301	Kg 274	Watt 800
QPS 900 R/R		Ø 452	12	Lt 848	Kg 332	Kg 312	Watt 540+540
QPS 1300 V		565 x 420	15	Lt 1388	Kg 371	Kg 340	Watt 1300
QPS 1300 VRV		565 x 420 Ø 452	10 6	Lt 1388	Kg 371	Kg 340	Watt 1300
QPS 1300 V/VV		565 x 420	15	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 540+800

+4°+10° C

75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSÓN / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



QXL 600 V

MOD	L	P	H	L	P	H
QXL 600	900	620	1860	930	650	2030
QXL 1200	1750	620	1860	1770	650	2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QXL 600 V		747 x 420	5	Lt 541	Kg 191	Kg 176	Watt 420
QXL 1200 V/V		747 x 420	10	Lt 1082	Kg 352	Kg 318	Watt 420+420

# Quadro PS - GL

+4°+10° C

75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSÓN / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



MOD	L	P	H	L	P	H
QPS 1500	1565	620	1213	1680	770	1430

QPS 1500 V-SD



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QPS 1500 V-SD		700x410	6	Lt 528	Kg 298	Kg 225	Watt 540
new QPS 1500 V-D		700x410	6	Lt 528	Kg 298	Kg 225	Watt 540

-15°-25° C

40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSÓN / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD	L	P	H	L	P	H
QGL 270	810	620	1213	850	650	1380
QGL 450	720	620	1860	750	650	2030
QGL 900	1380	620	1860	1410	650	2030
QGL 1300	2050	620	1860	2080	650	2030



QGL 900 S/S



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QGL 270 S		670x460	3	Lt 264	Kg 145	Kg 133	Watt 420
QGL 450 S		560 x 440	6	Lt 427	Kg 181	Kg 165	Watt 700
QGL 900 S		560 x 440	12	Lt 848	Kg 288	Kg 257	Watt 760
QGL 900 S/S		560 x 440	12	Lt 848	Kg 318	Kg 287	Watt 700+700
QGL 1300 S/S/S		560 x 440	18	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 760+700
QGL 1300 S/S/S		560 x 440	18	Lt 1388	Kg 455	Kg 424	Watt 700+700+700



# Quadro GL

-15°-25° C

40%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ



QXL 600 S

MOD		
QXL 600	L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030
QXL 1200	L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QXL 600 S		734 x 460 6	Lt 541	Kg 210	Kg 192	Watt 700
QXL 1200 S/S		734 x 460 12	Lt 1082	Kg 372	Kg 348	Watt 700+700

-15°-25° C

40%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ



QGL 1500 S-D

MOD		
QGL 1500	L 1565 P 620 H 1213	L 1680 P 770 H 1430

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
new QGL 1500 S-D		670 x 460 6	Lt 528	Kg 284	Kg 210	750 watt

# Quadro GV

+5°-20° C

75%  
40%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ



QGL 450 V 2T

MOD		
QGL 450	L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030
QGL 900	L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030
QGL 1300	L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QGL 450 V 2T		565 x 420 5	Lt 427	Kg 201	Kg 186	Watt 750
QGL 450 R 2T		Ø 452 5	Lt 427	Kg 201	Kg 186	Watt 750
QGL 900 V/V 2T		565 x 420 10	Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
QGL 900 V/R 2T		565 x 420 Ø 452 5	Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
QGL 900 R/R 2T		Ø 452 10	Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
QGL 1300 V/V/V 2T		565 x 420 15	Lt 1388	Kg 511	Kg 478	Watt 750+750+750
QGL 1300 V/R/V 2T		565 x 420 Ø 452 5	Lt 1388	Kg 511	Kg 478	Watt 750+750+750

+5°-20° C

75%  
40%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ

MOD		
QXL 600	L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030
QXL 1200	L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030



QXL 600 V 2T

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QXL 600 V 2T		747 x 420 5	Lt 541	Kg 223	Kg 205	Watt 850
QXL 1200 V/V 2T		747 x 420 10	Lt 1082	Kg 416	Kg 382	Watt 850+850

# Quadro PG

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ

new



MOD



QPG 520

L 810  
P 620  
H 1860

L 850  
P 650  
H 2085



QPG 520 V/S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
new QPG 520 V/S		710x410 670x460	3 3	Lt 230 Lt 260	Kg 235 Kg 224	Watt 370+420

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ

MOD



QPG 900

L 1380  
P 620  
H 1860

L 1410  
P 650  
H 2030

QPG 1300

L 2050  
P 620  
H 1860

L 2080  
P 650  
H 2030



QPG 1300 S/VV

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QPG 900 S/V		560 x 440 565 x 420	6 5	Lt 848	Kg 332	Kg 312 Watt 680+540
QPG 900 S/R		560 x 440 Ø 452	6 6	Lt 848	Kg 332	Kg 312 Watt 680+540
QPG 1300 SS/V		560 x 440 565 x 420	12 5	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 760+540
QPG 1300 S/VV		560 x 440 565 x 420	6 10	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 700+800
QPG 1300 SS/R		560 x 440 Ø 452	12 6	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 760+540
QPG 1300 S/RR		560 x 440 Ø 452	6 12	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 700+800

# Quadro PG

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ

MOD



QXL 1200

L 1750  
P 620  
H 1860

L 1770  
P 650  
H 2030



QXL 1200 S/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QXL 1200 S/V		734 x 460 547 x 420	6 5	Lt 1082	Kg 372	Kg 348 Watt 700+540

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V- 50 HZ

MOD



QPG 1500

L 1565  
P 620  
H 1213

L 1680  
P 770  
H 1430



QPG 1500 S/V-D

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
new QPG 1500 S/V-D		670x460 700x410	3 3	Lt 264 Lt 264	Kg 284	Kg 210 Watt 370+420



# Quadro CC

+14°+18° C

40%  
55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x2400 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V - 50 HZ



QCC 270 V

MOD		
-----	--	--

QCC 270 L 810 L 850  
P 620 P 650  
H 1213 H 1380

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
QCC 270 V		700x410	3	Lt 264	Kg 152	Kg 138	Watt 370

+14°+18° C

40%  
55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x2400 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V - 50 HZ



QCC 450 V

MOD		
-----	--	--

QCC 450 L 720 L 750  
P 620 P 650  
H 1860 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
QCC 450 V		565 x 420	5	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 570
QCC 450 R		Ø 452	6	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 570

# Quadro CC - VN

+14°+18° C

40%  
55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x2400 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V - 50 HZ



QCC 1500

MOD		
-----	--	--

QCC 1500 L 1565 L 1680  
P 620 P 770  
H 1213 H 1430

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
QCC 1500 V-SD		700x410	6	Lt 528	Kg 298	Kg 225	Watt 540



QCC 1500 V-SD

+6°+9°+18° C

70%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x2400 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V - 50 HZ



QVN 450 CE

MOD		
-----	--	--

QVN 450 L 720 L 750  
P 620 P 650  
H 1860 H 2030

QVN 900 L 1380 L 1410  
P 620 P 650  
H 1860 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME		PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QVN 450 CE		3 - 565x440 1 - 565x445	4	Lt 427	79 x75 cl	Kg 185	Kg 170
QVN 900 CE		6 - 565x440 2 - 565x445	8	Lt 848	158 x75 cl	Kg 301	Kg 274

# Quadro PS - GL - CC

-15°-25° C  
 +4°+10° C  
 -15°-25° C  
 +14°+18° C

40%  
 75%  
 40%  
 55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
 ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
 2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
 DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
 REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
 TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V - 50 HZ



QPG 2200 S/V

MOD		
QPG 2200	L 2214 P 620 H 1213	L 2340 P 770 H 1430

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
<b>new</b> QPS 2200 V/V		700 x 410 700 x 410	6 3	Lt 528 Lt 264	Kg 365 Kg 483	Watt 540+370
<b>new</b> QPS 2200 V/CC		700 x 410 700 x 410	6 3	Lt 528 Lt 264	Kg 365 Kg 483	Watt 540+370+150
<b>new</b> QGL 2200 S/S		670 x 460 670 x 460	6 3	Lt 528 Lt 264	Kg 469 Kg 343	Watt 750+420
<b>new</b> QPG 2200 S/V		670 x 460 700 x 410	6 3	Lt 528 Lt 264	Kg 469 Kg 350	Watt 750+370
<b>new</b> QPG 2200 V/S		700 x 410 670 x 460	6 3	Lt 264 Lt 528	Kg 483 Kg 358	Watt 420+540

# Quadro PS - GL - CC

-15°-25° C  
 +4°+10° C  
 -15°-25° C  
 +14°+18° C

40%  
 75%  
 40%  
 55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
 ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
 2x2400 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
 DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
 REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
 TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V - 50 HZ



QPG 3000 S/V/S

MOD		
QPG 3000	L 3070 P 620 H 1213	L 3180 P 770 H 1430

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
<b>new</b> QPS 3000 V/V/V		700 x 410 700 x 410 700 x 410	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 555 Kg 448	Watt 370+540+370
<b>new</b> QGL 3000 S/S/S		670 x 460 670 x 460 670 x 460	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 527 Kg 419	Watt 420+750+420
QPG 3000 S/V/S		670 x 460 700 x 410 670 x 460	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 541 Kg 434	Watt 420+540+420
<b>new</b> QPG 3000 V/S/V		700 x 410 670 x 460 700 x 410	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 541 Kg 433	Watt 370+750+370
<b>new</b> QPG 3000 S/V/CC		670 x 460 700 x 410 700 x 410	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 548 Kg 441	Watt 420+540+370+150
<b>new</b> QPG 3000 S/V/V		670 x 460 700 x 410 700 x 410	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 548 Kg 441	Watt 420+540+370
<b>new</b> QPG 3000 S/S/V		670 x 460 670 x 460 700 x 410	3 6 3	Lt 264 Lt 528 Lt 264	Kg 534 Kg 426	Watt 420+750+370



Quadro<sup>NEO</sup> PS

+4°+10° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

75%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm  
TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 250		L 450 P 620 H 1860	L 480 P 650 H 2030	Lt 360	Kg 146	Kg 134	Watt 540

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 250 V		295 x 420	5	Lt 360	Kg 146	Kg 134	Watt 540

+4°+10° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

75%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm  
TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 350		L 620 P 620 H 1860	L 650 P 650 H 2030	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 350 V		465 x 420	5	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540
QNPS 350 R		Ø 452	6	Kg 170	Kg 155	Watt 540	

QNPS 250 V



QNPS 350 R

Quadro<sup>NEO</sup> PS

+4°+10° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

75%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm  
TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 450		L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 450 V		565 x 420	5	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540
QNPS 450 R		Ø 452	6	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540

QNPS 450 V



+4°+10° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

75%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm  
TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 700		L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 700 V		465 x 420	10	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790
QNPS 700 V/V		465 x 420	10	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 540+540
QNPS 700 R		Ø 452	12	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790
QNPS 700 R/R		Ø 452	12	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 540+540
QNPS 700 VR		465 x 420 / Ø 452	5 / 6	Lt 742	Kg 275	Kg 250	Watt 790

QNPS 700 V



Quadro NEO PS

+4°+10° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

75%  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



QNPS 900 V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPS 900		L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030			

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 900 V		565 x 420	10	Lt 848	Kg 301	Kg 274	Watt 800
QNPS 900 V/V		565 x 420	10	Lt 848	Kg 328	Kg 301	Watt 540+540
QNPS 900 R		Ø 452	12	Lt 848	Kg 301	Kg 274	Watt 800
QNPS 900 R/R		Ø 452	12	Lt 848	Kg 332	Kg 312	Watt 540+540
QNPS 900 VR		565 x 420 / Ø 452	5 / 6	Lt 848	Kg 304	Kg 277	Watt 800

+4°+10° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

75%  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



QNPS 1300 VRV

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPS 1300		L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030			

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNPS 1300 V		565 x 420	15	Lt 1388	Kg 371	Kg 340	Watt 1300
QNPS 1300 VRV		565 x 420 / Ø 452	10 / 6	Lt 1388	Kg 371	Kg 340	Watt 1300
QNPS 1300 V/VV		565 x 420	15	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 540 + 800

Quadro NEO PS

+4°+10° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

75%  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



QNXL 600 V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNXL 600		L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030			

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNXL 600 V		747 x 420	5	Lt 541	Kg 191	Kg 176	Watt 540

+4°+10° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

75%  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



QNXL 1200 V/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNXL 1200		L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030			

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNXL 1200 V/V		747 x 420	10	Lt 1082	Kg 352	Kg 318	Watt 540+540



-15°-25° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

40%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

2x1200 lm  
LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNGL 250 S

MOD		
QNGL 250	L 450 P 620 H 1860	L 480 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 250 S		295 x 460 6	Lt 250	Kg 146	Kg 134	Watt 580

-15°-25° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

40%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

2x1200 lm  
LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNGL 350 S

MOD		
QNGL 350	L 620 P 620 H 1860	L 650 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 350 S		460 x 440 6	Lt 360	Kg 164	Kg 146	Watt 700

-15°-25° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

40%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

2x1200 lm  
LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNGL 450 S

MOD		
QNGL 450	L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 450 S		560 x 440 6	Lt 427	Kg 181	Kg 165	Watt 700

-15°-25° C  
SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

40%  
REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

2x1200 lm  
LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNGL 700 S

MOD		
QNGL 700	L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 700 S		460 x 440 12	Lt 742	Kg 264	Kg 239	Watt 760
QNGL 700 S/S		460 x 440 12	Lt 742	Kg 295	Kg 270	Watt 700+700

-15°-25° C

40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNGL 900 S

MOD	LAYOUT	LAYOUT
QNGL 900	L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNGL 900 S		560 x 440	12	Lt 848	Kg 288	Kg 257	Watt 760
QNGL 900 S/S		560 x 440	12	Lt 848	Kg 318	Kg 287	Watt 700+700

-15°-25° C

40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNGL 1300 SS/S

MOD	LAYOUT	LAYOUT
QNGL 1300	L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNGL 1300 SS/S		560 x 440	18	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 760+700
QNGL 1300 S/S/S		560 x 440	18	Lt 1388	Kg 455	Kg 424	Watt 700+700+700

-15°-25° C

40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNXL 600 S

MOD	LAYOUT	LAYOUT
QNXL 600	L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNXL 600 S		734 x 460	6	Lt 541	Kg 210	Kg 192	Watt 700

-15°-25° C

40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNXL 1200 S/S

MOD	LAYOUT	LAYOUT
QNXL 1200	L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNXL 1200 S/S		734 x 460	12	Lt 1082	Kg 372	Kg 348	Watt 700+700



+5°-20° C

75%  
40%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



QNGL 450 G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
QNGL 450		L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 450 G 2T		565 x 445	5 Lt 427	Kg 201	Kg 186	Watt 750
QNGL 450 R 2T		Ø 452	5 Lt 427	Kg 201	Kg 186	Watt 750

+5°-20° C

75%  
40%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



QNGL 900 G/G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
QNGL 900		L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 900 G/G 2T		565 x 445	10 Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
QNGL 900 G/R 2T		565 x 445 Ø 452	5 Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
QNGL 900 R/R 2T		Ø 452	10 Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750

+5°-20° C

75%  
40%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



QNGL 1300 G/G/G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
QNGL 1300		L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNGL 1300 G/G/G 2T		565 x 445	15 Lt 1388	Kg 511	Kg 478	Watt 750+750+750
QNGL 1300 G/R/G 2T		565 x 445 Ø 452	10 5 Lt 1388	Kg 511	Kg 478	Watt 750+750+750

+5°-20° C

75%  
40%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



QNXL 600 G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
QNXL 600		L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030	
QNXL 1200		L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNXL 600 G 2T		747 x 445	5 Lt 541	Kg 223	Kg 205	Watt 850
QNXL 1200 G/G 2T		747 x 445	10 Lt 1082	Kg 416	Kg 382	Watt 850+850

+4°+10° C  
-15°-25° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNPG 520 V/S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 520		3 -665x420 3 -670x460	Lt 230/260	Kg 235	Kg 224	Watt 370+420

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 520 V/S		3 -665x420 3 -670x460	Lt 230/260	Kg 235	Kg 224	Watt 370+420

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNPG 700 S/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 700		460 x 440 465 x 420	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 680+540

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 700 S/V		460 x 440 465 x 420	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 680+540
QNPG 700 S/R		460 x 440 Ø 452	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 680+540

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNPG 900 S/R

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 900		L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030	Kg 332	Kg 312	Watt 680+540

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 900 S/V		560 x 440 565 x 420	Lt 848	Kg 332	Kg 312	Watt 680+540
QNPG 900 S/R		560 x 440 Ø 452	Lt 848	Kg 332	Kg 312	Watt 680+540

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNPG 1300 SS/R

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 1300		L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030	Kg 413	Kg 382	Watt 760+540

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNPG 1300 SS/V		560 x 440 565 x 420	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 760+540
QNPG 1300 SS/R		560 x 440 Ø 452	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 760+540
QNPG 1300 S/VV		560 x 440 565 x 420	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 700+800
QNPG 1300 S/RR		560 x 440 Ø 452	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 700+800



Quadro NEO PG - CC

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



MOD		
QNXL 1200	L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030

QNXL 1200 S/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
QNXL 1200 S/V		734 x 460 747 x 420	6 5	Lt 1082	Kg 372	Kg 348	Watt 700+540

+14°+18° C

40%  
55%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNCC 350 V

MOD		
QNCC 350	L 620 P 620 H 1860	L 650 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
QNCC 350 V		465 x 420	5	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540
QNCC 350 R		Ø 452	6	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540

Quadro NEO CC

+14°+18° C

40%  
55%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



MOD		
QNCC 450	L 720 P 620 H 1860	L 770 P 650 H 2030

QNCC 450 R

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
QNCC 450 V		565 x 420	5	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540
QNCC 450 R		Ø 452	6	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540

+14°+18° C

40%  
55%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUÄRT / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



QNCC 700 V

MOD		
QNCC 700	L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
QNCC 700 V		465 x 420	10	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790
QNCC 700 R		Ø 452	12	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790
QNCC 700 VR		465 x 420 Ø 452	5 6	Lt 742	Kg 275	Kg 250	Watt 790

# Quadro NEO VN

+6°+9°+18° C

70%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD		
QNVN 350	L 620 P 620 H 1860	L 650 P 650 H 2030
QNVN 450	L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNVN 350 CE		Lt 360 x75 cl	465 x 440 465 x 445	3 1	Kg 170 Kg 155	Watt 540
QNVN 450 CE		Lt 427 x75 cl	565 x 440 565 x 445	3 1	Kg 185 Kg 170	Watt 540

+6°+9°+18° C

70%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD		
QNVN 700	L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030
QNVN 900	L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNVN 700 CE		Lt 742 x75 cl	465 x 440 465 x 445	6 2	Kg 272 Kg 247	Watt 790
QNVN 900 CE		Lt 848 x75 cl	565 x 440 565 x 445	6 2	Kg 301 Kg 274	Watt 800

QNVN 450 CE



QNVN 700 CE

# Quadro NEO BV - EB

+5°+10° C

70%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD		
QNBV 350	L 620 P 620 H 1860	L 650 P 650 H 2030
QNBV 450	L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030
QNBV 700	L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030
QNBV 900	L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNBV 350 G		Lt 360	465 x 445	4	Kg 170	Kg 155 Watt 540
QNBV 450 G		Lt 427	565 x 445	4	Kg 185	Kg 170 Watt 540
QNBV 700 G		Lt 742	465 x 445	8	Kg 267	Kg 248 Watt 790
QNBV 900 G		Lt 848	565 x 445	8	Kg 286	Kg 266 Watt 800

QNBV 350 G



+4°+10° C  
-15°-23° C

75%  
40%

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD		
QNEB 100	L 498 P 498 H 957	L 535 P 530 H 1040

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
QNEB 100 V		345 x 350	3	Lt 98	Kg 76	Kg 66 Watt 120
QNEB 100 S		300 x 340	3	Lt 98	Kg 74	Kg 67 Watt 215

QNEB 100 V

QNEB 100 S





# Samoiedo PS

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSIÓN / SPANNUNG / TENSION  
**230 V-50 HZ**



SPS 250 V

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SPS 250	L 450 P 620 H 1860	L 480 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SPS 250 V		295 x 420	5	Lt 230	Kg 146	Kg 134	Watt 540

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSIÓN / SPANNUNG / TENSION  
**230 V-50 HZ**



SPS 350 R

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SPS 350	L 620 P 620 H 1860	L 650 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SPS 350 V		465 x 420	5	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540
SPS 350 R		Ø 452	6	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540

# Samoiedo PS

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSIÓN / SPANNUNG / TENSION  
**230 V-50 HZ**



SPS 450 V

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SPS 450	L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SPS 450 V		565 x 420	5	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540
SPS 450 R		Ø 452	6	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

TENSIONE / TENSION / TENSIÓN / SPANNUNG / TENSION  
**230 V-50 HZ**



SPS 700 VR

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SPS 700	L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SPS 700 V		465 x 420	10	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790
SPS 700 V/V		465 x 420	10	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 540+540
SPS 700 R		Ø 452	12	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790
SPS 700 R/R		Ø 452	12	Lt 742	Kg 313	Kg 294	Watt 540+540
SPS 700 VR		465 x 420 / Ø 452	5 / 6	Lt 742	Kg 275	Kg 250	Watt 790

# Samoiedo PS

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

**230 V-50 HZ**  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION



new

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SPS 900	L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030

SPS 900 V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPS 900 V		565 x 420	10	Lt 848	Kg 301	Kg 274	Watt 800
SPS 900 V/V		565 x 420	10	Lt 848	Kg 328	Kg 301	Watt 540+540
SPS 900 R		Ø 452	12	Lt 848	Kg 301	Kg 274	Watt 800
SPS 900 R/R		Ø 452	12	Lt 848	Kg 332	Kg 312	Watt 540+540
SPS 900 VR		565 x 420 / Ø 452	5 / 6	Lt 848	Kg 304	Kg 277	Watt 800

# Samoiedo PS

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

**230 V-50 HZ**  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION



new

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SXL 600	L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030
SXL 1200	L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030

SXL 600 V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SXL 600 V		747 x 420	5	Lt 541	Kg 191	Kg 176	Watt 540
SXL 1200 V/V		747 x 420	10	Lt 1082	Kg 352	Kg 318	Watt 540+540

**+4°+10° C**  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 AUTO

**75%**  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

**2x1200 lm**  
 LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

**230 V-50 HZ**  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION



new

MOD	LAYOUT	LAYOUT
SPS 1300	L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030

SPS 1300 V/VV

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPS 1300 V		565 x 420	15	Lt 1388	Kg 371	Kg 340	Watt 1300
SPS 1300 VRV		565 x 420 / Ø 452	10 / 6	Lt 1388	Kg 371	Kg 340	Watt 1300
SPS 1300 V/VV		565 x 420	15	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 540 + 800



# Samoiedo GL

-15°-25° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ

40%  
 LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm



SGL 250 S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 250		L 450 P 620 H 1860	L 480 P 650 H 2030	Kg 146	Kg 134	Watt 580

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 250 S		295 x 460	6	Lt 250	Kg 146	Kg 134 Watt 580

-15°-25° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ

40%  
 LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm



SGL 350 S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 350		L 650 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030	Kg 164	Kg 146	Watt 700

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 350 S		460 x 440	6	Lt 360	Kg 164	Kg 146 Watt 700

# Samoiedo GL

-15°-25° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ

40%  
 LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm



SGL 450 S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 450		L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030	Kg 181	Kg 165	Watt 700

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 450 S		560 x 440	6	Lt 427	Kg 181	Kg 165 Watt 700

-15°-25° C  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ

40%  
 LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED / ILLUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
 2x1200 lm



SGL 700 S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 700		L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030	Kg 264	Kg 239	Watt 760

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 700 S		460 x 440	12	Lt 742	Kg 264	Kg 239 Watt 760
SGL 700 S/S		460 x 440	12	Lt 742	Kg 295	Kg 270 Watt 700+700

# Samoiedo GL

-15°-25° C  
 40%  
 2x1200 lm  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES
SGL 900		L 1380 P 620 H 1860
SGL 900 S		L 1410 P 650 H 2030

SGL 900 S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 900 S		560 x 440 12	Lt 848	Kg 288	Kg 257	Watt 760
SGL 900 S/S		560 x 440 12	Lt 848	Kg 318	Kg 287	Watt 700+700

-15°-25° C  
 40%  
 2x1200 lm  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES
SGL 1300		L 2050 P 620 H 1860
SGL 1300 SS/S		L 2080 P 650 H 2030

SGL 1300 SS/S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 1300 SS/S		560 x 440 18	Lt 1388	Kg 413	Kg 382	Watt 760+700
SGL 1300 S/S/S		560 x 440 18	Lt 1388	Kg 455	Kg 424	Watt 700+700+700

# Samoiedo GL

-15°-25° C  
 40%  
 2x1200 lm  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES
SXL 600		L 900 P 620 H 1860
SXL 600 S		L 930 P 650 H 1380

SXL 600 S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SXL 600 S		734 x 460 6	Lt 541	Kg 210	Kg 192	Watt 700

-15°-25° C  
 40%  
 2x1200 lm  
 SBRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
 REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING  
 TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION  
 230 V-50 HZ



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES
SXL 1200		L 1750 P 620 H 1860
SXL 1200 S/S		L 1770 P 650 H 1380

SXL 1200 S/S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SXL 1200 S/S		734 x 460 12	Lt 1082	Kg 372	Kg 348	Watt 700+700



Samoiedo GLV

+5°-20° C

75%  
40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



SGL 450 G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
SGL 450	[Diagram]	L 720 P 620 H 1860	L 750 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 450 G 2T	[Diagram]	565 x 445 5	Lt 427	Kg 201	Kg 186	Watt 750
SGL 450 R 2T	[Diagram]	Ø 452 5	Lt 427	Kg 201	Kg 186	Watt 750

Samoiedo GLV

+5°-20° C

75%  
40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



SGL 1300 GGG 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
SGL 1300	[Diagram]	L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 1300 G/G/G 2T	[Diagram]	565 x 445 15	Lt 1388	Kg 511	Kg 478	Watt 750+750+750
SGL 1300 G/R/G 2T	[Diagram]	565 x 445 Ø 452 10 5	Lt 1388	Kg 511	Kg 478	Watt 750+750+750

+5°-20° C

75%  
40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



SGL 900 G/G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
SGL 900	[Diagram]	L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SGL 900 G/G 2T	[Diagram]	565 x 445 10	Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
SGL 900 G/R 2T	[Diagram]	565 x 445 Ø 452 5 5	Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750
SGL 900 R/R 2T	[Diagram]	Ø 452 10	Lt 848	Kg 356	Kg 329	Watt 750+750

+5°-20° C

75%  
40%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDUCHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST  
AUTO

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



SXL 600 G 2T

MOD	LAYOUT	L	P	H
SXL 600	[Diagram]	L 900 P 620 H 1860	L 930 P 650 H 2030	
SXL 1200	[Diagram]	L 1750 P 620 H 1860	L 1770 P 650 H 2030	

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm) NR	VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SXL 600 G 2T	[Diagram]	747 x 445 5	Lt 541	Kg 223	Kg 205	Watt 850
SXL 1200 G/G 2T	[Diagram]	747 x 445 10	Lt 1082	Kg 416	Kg 382	Watt 850+850

**Samoiedo PG**

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUJART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



SPG 520 V/S

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 520		L 810 P 620 H 1945	L 850 P 650 H 2085			

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 520 V/S		665 x 420 670 x 460	3 3	Lt 230/260	Kg 235	Kg 224 Watt 370+420

**Samoiedo PG**

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUJART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 900		L 1380 P 620 H 1860	L 1410 P 650 H 2030			

SPG 900 S/R

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 900 S/V		560 x 440 565 x 420	6 5	Lt 848	Kg 332	Kg 312 Watt 680+540
SPG 900 S/R		560 x 440 Ø 452	6 6	Lt 848	Kg 332	Kg 312 Watt 680+540

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUJART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



SPG 700 S/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 700		L 1180 P 620 H 1860	L 1220 P 650 H 2030			

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 700 S/V		460 x 440 465 x 420	6 5	Lt 742	Kg 313	Kg 294 Watt 680+540
SPG 700 S/R		460 x 440 Ø 452	6 6	Lt 742	Kg 313	Kg 294 Watt 680+540

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING  
2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUJART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION  
230 V-50 HZ



MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 1300		L 2050 P 620 H 1860	L 2080 P 650 H 2030			

SPG 1300 SS/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SPG 1300 SS/V		560 x 440 565 x 420	12 5	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 760+540
SPG 1300 SS/R		560 x 440 Ø 452	12 6	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 760+540
SPG 1300 S/VV		560 x 440 565 x 420	6 10	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 700+800
SPG 1300 S/RR		560 x 440 Ø 452	6 12	Lt 1388	Kg 413	Kg 382 Watt 700+800



# Samoiedo PG

-15°-25° C  
+4°+10° C

40%  
75%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



new

MOD



SXL 1200

L 1750  
P 620  
H 1860

L 1770  
P 650  
H 2030

SXL 1200 S/V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR
SXL 1200 S/V		734 x 460 747 x 420	6 5	Lt 1082	Kg 372	Kg 348	Watt 700+540

# Samoiedo CC

+14°+18° C

40%  
55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



new

MOD



SCC 450

L 720  
P 620  
H 1860

L 770  
P 650  
H 2030

SCC 450 R

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
SCC 450 V		565 x 420	5	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540	Watt 150
SCC 450 R		Ø 452	6	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540	Watt 150

+14°+18° C

40%  
55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



new

MOD



SCC 350

L 620  
P 620  
H 1860

L 650  
P 650  
H 2030

SCC 350 V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
SCC 350 V		465 x 420	5	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540	Watt 150
SCC 350 R		Ø 452	6	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540	Watt 150

+14°+18° C

40%  
55%

LUCI LED / ÉCLAIRAGE LED /  
ILUMINACIÓN LED / LEDLICHT / LED LIGHTING

2x1200 lm

SBRINAMENTO / DEGIVRAGE  
DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST



REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION  
REFRIGERACIÓN / KÜHLUNG / COOLING



TENSIONE / TENSION  
TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ



new

MOD



SCC 700

L 1180  
P 620  
H 1860

L 1220  
P 650  
H 2030

SCC 700 V

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P (mm)	NR	VOLUME VOLUME / VOLUMEN RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	RESISTENZA RÉSISTANCE / RESISTENCIA WIDERSTAND / RESISTANCE
SCC 700 V		465 x 420	10	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790	Watt 150+150
SCC 700 R		Ø 452	12	Lt 742	Kg 272	Kg 247	Watt 790	Watt 150+150
SCC 700 VR		465 x 420 Ø 452	5 6	Lt 742	Kg 275	Kg 250	Watt 790	Watt 150+150

# Samoiedo VN

+6°+9°+18° C

70%

2x1200 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	L	P	H
SVN 350		L 620	P 620	H 1860
SVN 450		L 720	P 620	H 1860

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES / ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME / VOLUMEN / RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SVN 350 CE		66 x75 cl	465 x 440 / 465 x 445	3 / 1	Lt 360	Kg 170 / Kg 155	Watt 540
SVN 450 CE		79 x75 cl	565 x 440 / 565 x 445	3 / 1	Lt 427	Kg 185 / Kg 170	Watt 540



SVN 450 CE

new

+6°+9°+18° C

70%

2x1200 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	L	P	H
SVN 700		L 1180	P 620	H 1860
SVN 900		L 1380	P 620	H 1860

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES / ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME / VOLUMEN / RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SVN 700 CE		132 x75 cl	465 x 440 / 465 x 445	6 / 2	Lt 742	Kg 272 / Kg 247	Watt 790
SVN 900 CE		158 x75 cl	565 x 440 / 565 x 445	6 / 2	Lt 848	Kg 301 / Kg 274	Watt 800



SVN 700 CE

new

# Samoiedo EB

+5°+10° C

70%

2x1200 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	L	P	H
SBV 350		L 620	P 620	H 1860
SBV 450		L 720	P 620	H 1860
SBV 700		L 1180	P 620	H 1860
SBV 900		L 1380	P 620	H 1860

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES / ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME / VOLUMEN / RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SBV 350 G		465 x 445	4	Lt 360	Kg 170	Kg 155	Watt 540
SBV 450 G		565 x 445	4	Lt 427	Kg 185	Kg 170	Watt 540
SBV 700 G		465 x 445	8	Lt 742	Kg 267	Kg 248	Watt 790
SBV 900 G		565 x 445	8	Lt 848	Kg 286	Kg 266	Watt 800



SBV 350 G

new

+4°+10° C / -15°-23° C

75% / 40%

2x1200 lm

SRINAMENTO / DEGIVRAGE / DESCARCHE / ABTAUART / DEFROST

REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION / REFRIGERACION / KUEHLUNG / COOLING

TENSIONE / TENSION / TENSION / SPANNUNG / TENSION

230 V-50 HZ

MOD	LAYOUT	L	P	H
SEB 100		L 498	P 498	H 957
SEB 100 V		L 535	P 530	H 1040

MOD	LAYOUT	RIPIANI / ETAGERES / ESTANTERIAS / EINSÄTZE / SHELVES L x P(mm)	VOLUME / VOLUMEN / RAUMINHALT / VOLUME	PESO LORDO BRUT / BRUTO B.GEVITCH / GROSS	PESO NETTO NET / NETTO N.GEVITCH / NET	COMPRESSORE COMPRESSEUR / COMPRESOR KOMPRESSOR / COMPRESSOR	
SEB 100 V		345 x 350	3	Lt 98	Kg 76	Kg 66	Watt 120
SEB 100 S		300 x 340	3	Lt 98	Kg 74	Kg 67	Watt 215



SEB 100 V



SEB 100 S

new