



UNICHEF



ARMADI GN/BKN 700-1400 LITRI IN ACCIAIO INOX AISI 304 A TEMPERATURA POSITIVA / MEDIA / NEGATIVA

Porta arrotondata **in acciaio inox spessore 10/10**, reversibile, autochiudente con fermo a 90° per facilitare il carico e lo scarico della merce.

Profilo porta speciale di nuova concezione per evitare la conducibilità esterna del freddo e la condensazione e di facile apertura per una comoda sostituzione della resistenza.

Resistenza elettrica anticondensa di serie su tutti i modelli.

Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 tipo «Scotch Brite» (ad esclusione del posteriore in skinplate).

Fondo vasca con angoli arrotondati per una facile pulizia e per la massima igiene.

Cremagliere in acciaio inox ad innesto per un'agevole e semplice estrazione.

Guide e ripiani robustissimi, studiati per sopportare forti pesi.

Isolamento di 6 cm di poliuretano senza CFC.

Densità di 45 kg/m³ per assicurare un ottimo rendimento anche in condizioni di lavoro molto gravose.

Mascherina arrotondata in acciaio inox di disegno moderno con termostato/termometro elettronico e pulsante di marcia.

Possibilità di trasformazione Gastronorm-Backnorm con la semplice sostituzione delle guide.

Sistema di refrigerazione ventilato con l'utilizzo di gas privi di CFC.

Guide regolabili su montanti asportabili che impediscono il ribaltamento di teglie o bacinelle.

Spazio interno per ripiani, teglie o bacinelle tipo GN 2/1 (530 × 650 mm) o doppio GN 1/1 (530 × 325 mm).

Pulsante di variazione dell'umidità sui modelli positivi

Temperatura d'esercizio +2/+8°C per la linea positiva

Temperatura d'esercizio -2/+8°C per la linea media

Temperatura d'esercizio -15/-25°C per la linea negativa



Doppio vetro basso emissivo sulle vetrine a temperatura positiva.

Triplo vetro riscaldato per vetrine a temperatura negativa.

Sbrinamento automatico con resistenza

Sonda di sicurezza di fine sbrinamento

Impianto elettrico 230V/50 Hz/1 secondo norme CE.

Come optional è disponibile anche l'alimentazione a 115V/60Hz o a 230V/60Hz



UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA +2/+8° C ISO CLASSE 4

UNICHEF 700 AP

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700 l
 Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110300

UNICHEF 1400 AP

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1400 l
 Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110301

Optional/modello	Codice
 <p>Supplemento inversione porta</p> <p>Modelli: UNICHEF 700 AP</p>	111610S
 <p>Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	119126
 <p>Chiusura a chiave</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	340062
 <p>Kit "H" (3 Ripiani GN 2/1 plastificati + 3 guide GN Sx + 3 guide Dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118955
 <p>Kit "D" (5 guide BKN Sx + 5 Guide BKN Dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118953
 <p>Kit "I" (3 Ripiani GN 2/1 inox + 3 guide GN Sx + 3 guide dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118956
 <p>Kit "O" (3 Ripiani BKN + 3 guide BKN sx + 3 guide BKN dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118959
 <p>Coppia di guide in acciaio inox GN - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118960
 <p>Coppia di guide in acciaio inox BKN - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118961
 <p>Griglia BKN (600 × 400 mm) cromata</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	377020
 <p>Ripiano plastificato grigio</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	377057
 <p>Divisorio semplice per modelli a due porte 142</p> <p>Modelli: UNICHEF 1400 AP</p>	119110

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA +2/+8° C ISO CLASSE 4

UNICHEF 700 VP

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700 l
 Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110302

UNICHEF 1400 VP

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1400 l
 Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110303

Optional/modello	Codice
 Supplemento inversione porta Modelli: UNICHEF 700 VP	111610S
 Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate) Modelli: Tutti i modelli	119126
 Chiusura a chiave Modelli: Tutti i modelli	340100
 Kit "H" (3 Ripiani GN 2/1 plastificati + 3 guide GN Sx + 3 guide Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118955
 Kit "D" (5 guide BKN Sx + 5 Guide BKN Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118953
 Kit "O" (3 Ripiani BKN + 3 guide BKN sx + 3 guide BKN dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118959
 Kit "I" (3 Ripiani GN 2/1 inox + 3 guide GN Sx + 3 guide dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118956
 Coppia di guide in acciaio inox GN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118960
 Coppia di guide in acciaio inox BKN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118961
 Griglia BKN (600 × 400 mm) cromata Modelli: Tutti i modelli	377020
 Ripiano plastificato grigio Modelli: Tutti i modelli	377057
 Divisorio semplice per modelli a due porte 142 Modelli: UNICHEF 1400 VP	119110

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA -2/+8° C ISO CLASSE 4

UNICHEF 700 AM

Misure: 685× 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700 l
 Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110308

UNICHEF 1400 AM

Misure: 1380×807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1400 l
 Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110309

Optional/modello	Codice
 Supplemento inversione porta Modelli: UNICHEF 700 AM	111610S
 Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate) Modelli: Tutti i modelli Modelli: Tutti i modelli	119126 340062
 Kit "H" (3 Ripiani GN 2/1 plastificati + 3 guide GN Sx + 3 guide Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118955
 Kit "D" (5 guide BKN Sx + 5 Guide BKN Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118953
 Kit "I" (3 Ripiani GN 2/1 inox + 3 guide GN Sx + 3 guide dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118956
 Kit "O" (3 Ripiani BKN + 3 guide BKN sx + 3 guide BKN dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118959
 Coppia di guide in acciaio inox GN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118960
 Coppia di guide in acciaio inox BKN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118961
 Griglia BKN (600 × 400 mm) cromata Modelli: Tutti i modelli	377020
 Ripiano plastificato grigio Modelli: Tutti i modelli	377057
 Divisorio semplice per modelli a due porte 142 Modelli: UNICHEF 1400 AM	119110

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -2/+8° C ISO CLASSE 4

UNICHEF 700 VM

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700 l
 Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110310













UNICHEF 1400 VM

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1400 l
 Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110311

Optional/modello	Codice
 Supplemento inversione porta Modelli: UNICHEF 700 VM	111610S
 Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate) Modelli: Tutti i modelli	119126
 Chiusura a chiave Modelli: Tutti i modelli	340100
 Kit "H" (3 Ripiani GN 2/1 plastificati + 3 guide GN Sx + 3 guide Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118955
 Kit "D" (5 guide BKN Sx + 5 Guide BKN Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118953
 Kit "I" (3 Ripiani GN 2/1 inox + 3 guide GN Sx + 3 guide dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118956
 Kit "O" (3 Ripiani BKN + 3 guide BKN sx + 3 guide BKN dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118959
 Coppia di guide in acciaio inox GN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118960
 Coppia di guide in acciaio inox BKN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118961
 Griglia BKN (600 × 400 mm) cromata Modelli: Tutti i modelli	377020
 Ripiano plastificato grigio Modelli: Tutti i modelli	377057
 Divisorio semplice per modelli a due porte 142 Modelli: UNICHEF 1400 VM	119110

UNICHEF GN/BKN PORTA CIECA A TEMPERATURA -15/-25° C ISO CLASSE 4

UNICHEF 700 AN

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700 l
 Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110304













UNICHEF 1400 AN

Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 1400 l
 Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110305

Optional/modello	Codice
 <p>Supplemento inversione porta</p> <p>Modelli: UNICHEF 700 AN</p>	111610S
 <p>Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	119126
 <p>Chiusura a chiave</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	340062
 <p>Kit "H" (3 Ripiani GN 2/1 plastificati + 3 guide GN Sx + 3 guide Dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118955
 <p>Kit "D" (5 guide BKN Sx + 5 Guide BKN Dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118953
 <p>Kit "I" (3 Ripiani GN 2/1 inox + 3 guide GN Sx + 3 guide dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118956
 <p>Kit "O" (3 Ripiani BKN + 3 guide BKN sx + 3 guide BKN dx) - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118959
 <p>Coppia di guide in acciaio inox GN - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118960
 <p>Coppia di guide in acciaio inox BKN - (08)</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	118961
 <p>Griglia BKN (600 × 400 mm) cromata</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	377020
 <p>Ripiano plastificato grigio</p> <p>Modelli: Tutti i modelli</p>	377057
 <p>Divisorio semplice per modelli a due porte 142</p> <p>Modelli: UNICHEF 1400 AN</p>	119110

UNICHEF GN/BKN PORTA VETRATA A TEMPERATURA -15/-25° C ISO CLASSE 4

UNICHEF 700 VN

Misure: 685 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700 l
 Dotazione di serie: 3 coppie di guide in acciaio inox + 3 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110306

UNICHEF 1400 VN

(con 2 motori)


Misure: 1380 × 807 × 2080 / 2130 mm | Volume: 700+700 l

Dotazione di serie: 6 coppie di guide in acciaio inox + 6 ripiani plastificati grigi



ACCIAIO INOX

Codice: 110307

Optional/modello	Codice
 Supplemento inversione porta Modelli: UNICHEF 700 VN	111610S
 Chiusura a chiave Modelli: Tutti i modelli	340100
 Ripiano plastificato grigio Modelli: Tutti i modelli	377057
 Griglia BKN (600 × 400 mm) cromata Modelli: Tutti i modelli	377020
 Coppia di guide in acciaio inox BKN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118961
 Coppia di guide in acciaio inox GN - (08) Modelli: Tutti i modelli	118960
 Kit "H" (3 Ripiani GN 2/1 plastificati + 3 guide GN Sx + 3 guide Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118955
 Kit "D" (5 guide BKN Sx + 5 Guide BKN Dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118953
 Kit "I" (3 Ripiani GN 2/1 inox + 3 guide GN Sx + 3 guide dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118956
 Kit "O" (3 Ripiani BKN + 3 guide BKN sx + 3 guide BKN dx) - (08) Modelli: Tutti i modelli	118959
 Divisorio semplice per modelli a due porte 142 Modelli: UNICHEF 1400 VN	119110
 Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate) Modelli: Tutti i modelli	119126

08/04/2016

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:

A = Porta cieca; V = Porta vetro; P = Temperatura positiva +2/+8°C; M = Temperatura media -2/+8°C; N = Temperatura negativa -15/-25°C