Refrigerazione
Counter Refrigerators

Standard 1

Foto					
Model		**APG 140**	**APG 180**	**APG 235**	**APG 110**
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	140 x 70 x 85	180 x 70 x 85	235 x 70 x 85	110 x 70 x 85
Capacità - *Capacity*	**lt**	318	431	623	215
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a 10	0 a 10	0 a 10	0 a 10
Porte - *Doors*		2	3	4	2
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	43 x 67	43 x 67	43 x 67	43 x 46,5
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**n./dim**	4 / 41 x 49	6 / 41 x 49	8 / 41 x 49	4 / 41 x 49
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./cm**	4 - 10/13	4 - 10/13	6 - 10/13	4 / 2,5
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*	**V/Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potenza elettrica - *Electric power*	**W**	350	350	450	350
Compressore - *Compressor*	**Hp**	3/8	3/8	1/2	3/8
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico	automatico	automatico
Comando - *Controller*		digitale	digitale	digitale	digitale
Refrigerante - *Refrigerant*		R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Luce interna - *Internal light*		sì	sì	sì	sì
Peso netto - *Net weight*	**kg**	100	115	134	90
Volume	**m3**	0,83	1,07	1,42	0,65
Prezzo - *Price*	**€**				

Standard 1

Foto					
Model		**APS 110**	**APM6 155**	**APM6 180**	**APM6 220**
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	110 x 70 x 85	155 x 60 x 85	180 x 60 x 85	220 x 60 x 85
Capacità - *Capacity*	lt	215	288	362	447
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a 10	0 a 10	0 a 10	0 a 10
Porte - *Doors*		4 cassetti	2	2	3
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	43 x 21,5	52 x 67	52 x 67	52 x 67
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**n./dim**	no	2 / 48 x 40 2 / 56 x 4	4 / 68 x 40	2/48x40 2/50x40 2/68x40
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./cm**	4 / 2,5	4 - 10/13	4 - 10/13	6 - 10/13
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*	**V/Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potenza elettrica - *Electric power*	**W**	350	350	350	450
Compressore - *Compressor*	**Hp**	3/8	3/8	3/8	1/2
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico	automatico	automatico
Comando - *Controller*		digitale	digitale	digitale	digitale
Refrigerante - *Refrigerant*		R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Luce interna - *Internal light*		sì	sì	sì	sì
Peso netto - *Net weight*	**kg**	118	105	124	145
Volume	**m3**	0,65	0,79	0,91	1,12
Prezzo - *Price*	**€**				

Standard 2

Foto					
Model		**APM7 155**	**APM7 180**	**APM7 220**	**APS 140**
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	155 x 70 x 85	180 x 70 x 85	220 x 70 x 85	140 x 70 x 85
Capacità - *Capacity*	**lt**	367	450	557	235
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a 10	0 a 10	0 a 10	0 a 10
Cassetti	**n./dim**	-	-	-	4 / 43 x 50,5
Porte - *Doors*	**n°**	2	2	3	-
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	52 x 67	52 x 67	52 x 67	-
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**cm**	2 / 48 x 50 2 / 56 x 50	4 / 68 x 50	2/48x40 2/50x50 2/68x50	-
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./dim**	4 - 10/13	4 - 10/13	6 - 10/13	4 - 10/13
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*	**V/Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potenza elettrica - *Electric power*	**W**	350	350	450	350
Compressore - *Compressor*	**Hp**	3/8	3/8	1/2	3/8
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico	automatico	automatico
Comando - *Controller*		digitale	digitale	digitale	digitale
Refrigerante - *Refrigerant*		R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Luce interna - *Internal light*		sì	sì	sì	sì
Peso netto - *Net weight*	**kg**	110	130	150	117
Volume	**m3**	0,92	1,07	1,3	0,66
Prezzo - *Price*	**€**				

Standard 2

Foto					
Model		**APS 180**	**APS 235**	**APGG 140**	**APGG 180**
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	180 x 70 x 85	235 x 70 x 68	140 x 70 x 85	180 x 70 x 85
Capacità - *Capacity*	**lt**	333	479	318	431
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a 10	0 a 10	0 a 10	0 a 10
Cassetti	**n./dim**	6 / 43 x 50,5	8 / 43 x 50,5	-	-
Porte - *Doors*	**n°**	-	-	2	3
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	-	-	43 x 67	43 x 67
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**cm**	-	-	4 / 41 x 49	6 / 41 x 49
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./dim**	4 - 10/13	6 - 10/13	4 - 10/13	4 - 10/13
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*	**V/Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potenza elettrica - *Electric power*	**W**	350	350	350	350
Compressore - *Compressor*	**Hp**	3/8	3/8	3/8	3/8
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico	automatico	automatico
Comando - *Controller*		digitale	digitale	digitale	digitale
Refrigerante - *Refrigerant*		R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Luce interna - *Internal light*		sì	sì	sì	sì
Peso netto - *Net weight*	**kg**	132	151	108	123
Volume	**m3**	0,85	1,14	0,83	1,07
Prezzo - *Price*	**€**				

Without cooling

Foto				
Model		**APK 110**	**APK 155**	**APK 195**
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	110 x 70 x 85	155 x 70 x 85	195 x 70 x 85
Capacità - *Capacity*	**lt**	324	484	606
Porte - *Doors*	**n°**	2	3	4
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	43 x 67	43 x 67	43 x 67
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**n./dim**	4 / 41 x 49	6 / 41 x 49	8 / 41 x 49
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./dim**	4 - 10/13	4 - 10/13	4 - 10/13
Comando - *Controller*		digitale	digitale	digitale
Luce interna - *Internal light*		sì	sì	sì
Peso netto - *Net weight*	**kg**	80	95	117
Volume	**m3**	0,62	0,94	1,16
Prezzo - *Price*	**€**			

Freezer

Foto					
Model		**APGK 140**	**APMK 180**		
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	140 x 70 x 85	180 x 70 x 85		
Capacità - *Capacity*	**lt**	318	431		
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a -18	0 a -18		
Porte - *Doors*	**n°**	2	2		
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*		43 x 67	52 x 67		
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**V/Hz**	4 / 41 x 49	4 / 68 x 50		
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**W**	4 - 10/13	4 - 10/13		
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*		220-240 / 50	220-240 / 50		
Potenza elettrica - *Electric power*		350	450		
Compressore - *Compressor*		3/8	1/2		
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*		
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico		
Comando - *Controller*		digitale	digitale		
Refrigerante - *Refrigerant*		R 404 a	R 404 a		
Luce interna - *Internal light*		no (LED su richiesta)	no (LED su richiesta)		
Peso netto - *Net weight*	**€**	120	190		
Volume	**m3**	0,83	1,07		
Prezzo - *Price*	**€**				

Preparation counter

Foto				
Model		**APIMG 140**	**APIM 155**	**APIMG 180**
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	140 x 70 x 85	155 x 70 x 85	180 x 70 x 85
Capacità - *Capacity*	**lt**	318	368	431
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a 10	0 a 10	0 a 10
Porte - *Doors*	**n°**	2	2	3
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	43 x 67	52 x 67	43 x 67
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**n./dim**	4 / 41 x 49	2 / 48 x 50 2 / 56 x 50	4 / 41 x 49
Container gastronorm acc. inox	**1/4**	8	8	10
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./dim**	4 - 10/13	4 - 10/13	4 - 10/13
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*	**V/Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potenza elettrica - *Electric power*	**W**	350	350	350
Compressore - *Compressor*	**Hp**	3/8	3/8	3/8
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico	automatico
Comando - *Controller*		digitale	digitale	digitale
Refrigerante - *Refrigerant*		R 134 a	R 134 a	R 134 a
Luce interna - *Internal light*		sì	sì	sì
Peso netto - *Net weight*	**kg**	120	119	138
Volume	**m3**	0,89	0,93	1,09
Prezzo - *Price*	**€**			

Bar counter

Foto					
Model		**AMM 155**	**AMM 180**		
Dimensioni esterne - *External dimensions lxpxh*	**cm**	155 x 70 x 118	180 x 70 x 118		
Capacità - *Capacity*	**lt**	368	431		
Temperatura - *Temperature Range*	**°C**	0 a 10	0 a 10		
Porte - *Doors*	**n°**	2	3		
Dimensioni porta - *Door dimensions lxh*	**cm**	52 x 67	43 x 67		
Griglie plastificate - *Plastic-coated grills*	**n./dim**	2 / 48 x 40 2 / 56 x 50	4 / 41 x 49		
Piedi in acciaio (pezzi/dimens) - *Inox feet*	**n./dim**	4 - 10/13	4 - 10/13		
Voltaggio/Frequenza - *Voltage/Frequency*	**V/Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50		
Potenza elettrica - *Electric power*	**W**	350	350		
Compressore - *Compressor*	**Hp**	3/8	3/8		
Raffreddamento - *Type of cooling*		con ventilatore - *fan assisted*	con ventilatore - *fan assisted*		
Sbrinamento -*Type of defrost*		automatico	automatico		
Comando - *Controller*		digitale	digitale		
Refrigerante - *Refrigerant*		R 134 a	R 134 a		
Luce interna - *Internal light*		sì	sì		
Peso netto - *Net weight*	**kg**	128	140		
Volume	**m3**	1,25	1,48		
Prezzo - *Price*	**€**				